


INDUSTRIE

CEPRO ARBEITSPLATZVORHANG H.160 CM X B. 140 CM




- 16.10.16 Cepro Clear Vorhang
H. 160 x B. 140 cm - B2 zugelassen
- 16.30.16 Cepro Clear Vorhang
H. 160 x B. 140 cm - B1 zugelassen



- Zum sicheren Abtrennen von Personen am Arbeitsplatz
- Mit Druckknöpfen einfach zu erweitern
- Grössere Flächen problemlos abzutrennen
- Schwer entflammbar nach DIN 4102 – B2 / B1

CEPRO TRENNUNGSWAND - H. 200 x B. 200 CM



- 95.00.10 Covid-19 Schutzwand
Schutzwand H. 197 x B. 200 cm
Vorhang H. 140 x B. 200 cm



- Schutzwand zum flexiblen und sicheren Abtrennen von Personen
- Flexible, stabile Stellwand
- Schwer entflammbar nach DIN 4102 – B2

Möchten Sie ein anderes Maß oder Ausführung?

Wenden Sie sich an Ihren Händler:

LWB WeldTech AG | info@lwbweldtech.ch | Tel. 031 744 66 44

BÜRO UND LADEN

CEPRO THEKENSCHUTZ H. 95 X B. 104 CM




- 95.00.20 Cepro Thekenschutz
Gestell H. 95 x B. 104 cm
Vorhang H. 80 x B. 100 cm, Dicke 2 mm



- Für eine sichere Theke
- Aus flexibeles PVC, 2 mm dick
- Einfach zu montieren auf eine Theke
- Schwer entflammbar nach DIN 4102 – B2

CEPRO THEKENSCHUTZ H. 90 X B. 100 CM



- 95.00.30 Cepro Thekenschutz
Gestell H. 90 x B. 100 cm
Vorhang H. 80 x B. 100 cm, Dicke 1 mm



- Für eine sichere Theke
- Aus flexibeles PVC, 1 mm dick
- Einfach zu montieren auf eine Theke
- Schwer entflammbar nach DIN 4102 – B2


Möchten Sie ein anderes Maß oder Ausführung?

Wenden Sie sich an Ihren Händler:

LWB WeldTech AG | info@lwbweldtech.ch | Tel. 031 744 66 44

BÜRO UND LADEN

CEPRO BÜROVORHANG H. 137 X B. 200 CM



- 95.30.00 Cepro Bürovorhang
H. 137 x B. 200 cm - B1 zugelassen

- Macht soziale Distanz einfach und sicher
- Einfach nach Maß zu schneiden
- Schwer entflammbar nach DIN 4102 – B1

ZERTIFIKATE CEPRO GLASKLARER VORHÄNGE

In vielen feuerempfindlichen Räumen wie Büros, Läden, Supermärkten, in der Industrie stellt die Feuerwehr Anforderungen an die eingesetzten Materialien. Sämtliche von Cepro eingesetzte glasklare Covid-19 Produkte entsprechen der Brandklasse B2 und einige sogar der höheren B1 Brandklasse nach der Deutschen Brandschutznorm DIN 4102-01. Nachstehend finden Sie Informationen zu den verschiedenen Brandklassen sowie Zertifikaten.

Klasse	Entflammbarkeit
A1	Stoffe, die nicht brennen, keine brennbaren Bestandteile enthalten und nicht zur Rauchentwicklung beitragen (z.B. Beton)
A2	nicht brennbare Stoffe, die aber brennbare Bestandteile enthalten können
B1	schwer entflammbar, brennen ohne Zündquelle nicht von selbst
B2	normal entflammbare Stoffe mit kleiner Flamme
B3	leicht entflammbar (z.B. Stroh)

Bitte setzen Sie sich mit unserer Verkaufsabteilung in Verbindung, falls Sie Zertifikate bzw. Testberichte PDF Datei bekommen möchten.

Möchten Sie ein anderes Maß oder Ausführung?

Wenden Sie sich an Ihren Händler:

LWB WeldTech AG | info@lwbweldtech.ch | Tel. 031 744 66 44