AKTIONSFLYER

CH 3-2019 | 01.11.2019 – 29.02.2020

siegmund®

SCHWEISS- UND SPANNTISCHSYSTEME

Einfach machen

ANGEBOTE

ab Seite 7

SIEGMUND WORKSTATION
inkl. Zubehör

ab 1'248 CHF

SIEGMUND WORKSTATION

DER ALLROUNDER IN JEDER WERKSTATT

2x 160620

6x 160510

2x 160740

2x 160412

2x 160162.N

1x 160852

1x 164301

ANGEBOT 1

Siegmund Workstation inkl. Schublade und Werkzeug-Set

Lochplatte 1200 x 800 mm
Werkzeugstahl 8.7
Bohrung Ø 16 mm
Bohrungen Oberfläche 50x50 mm Raster
Materialstärke ca. 12 mm

SYSTEM 16

1'248 CHF

Artikel-Nr. 2-167186

Limitiert auf 250 Stück weltweit!

Solange Vorrat reicht! Keine Nachproduktion.

+ Plasmanitrierung

2x 160620

6x 160510

2x 160740

2x 160412

2x 160162.N

1x 160852

1x 164301

ANGEBOT 2

Siegmund Workstation mit Plasmanitrierung inkl. Schublade und Werkzeug-Set

Lochplatte 1200 x 800 mm
Werkzeugstahl 8.7 + Plasmanitrierung
Bohrung Ø 16 mm
Bohrungen Oberfläche 50x50 mm Raster
Materialstärke ca. 12 mm

SYSTEM 16

1'373 CHF

Artikel-Nr. 2-167187

Limitiert auf 250 Stück weltweit!

Solange Vorrat reicht! Keine Nachproduktion.

SIEGMUND WORKSTATION

DER ALLROUNDER IN JEDER WERKSTATT

Durch das intelligente Konzept der Siegmund Workstation haben Sie Ihr Werkzeug am Arbeitsplatz immer griffbereit. Das schafft Übersicht und Ordnung und bietet Ihnen ausreichend Platz für Ihr Zubehör.

DAS HERZSTÜCK EINER JEDEN WERKBANK – DIE ARBEITSPLATTE

Eine Arbeitsplatte muss hohen Belastungen standhalten. Wir haben für Sie spezielle Arbeitsplatten ganz nach Ihren Bedürfnissen – egal ob Sägen, Bohren, Schweissen, Spannen etc.

DIE BASIS – EIN ROBUSTES GESTELL

Das robuste Gestell bildet eine solide Basis auch bei herausfordernden Arbeiten wie Sägen, Schleifen oder Bohren.

PROFITIEREN SIE VON DER VIELSEITIGKEIT

Egal ob Sie mit Holz arbeiten oder Metallkonstruktionen bauen und verschweissen – die Workstation ist so vielseitig wie Ihre Ideen und Projekte. Selbstverständlich erhalten Sie die Siegmund Workstation auch mit stabilen Schubladen mit hoher Traglast.

SYSTEM 22 & 28:

Die Siegmund Workstation ist auch im System 22 und 28 erhältlich.

Weitere Informationen:
www.siegmund.com/Vworkstation

Abmessungen Workstation (L x B x H): 1200 x 800 x 850 mm

INDUSTRIE PREIS 2018
BEST OF

PRÄMIERT

Unsere Siegmund Workstation wurde als **BEST OF** beim **INDUSTRIEPREIS 2018** in der Kategorie **„Produktionstechnik"** ausgezeichnet.

LOCHPLATTE (1200 x 800 mm)

- Bohrungen: Ø 16 mm, Ø 22 mm oder Ø 28 mm
- hochwertiger Stahl S355J2+N + Plasmanitrierung
- Werkzeugstahl
- Werkzeugstahl + Plasmanitrierung



SCHMUTZSCHUTZ

Unterhalb der Tischplatte befinden sich zwei Bleche, die Ihr Werkzeug vor Schweissperlen und Schmutz schützen. Zur Reinigung können Sie die beiden Bleche wie Schubladen herausziehen.

FÜSSE

Durch die Kombination aus Standfuss und Rolle wird die Siegmund Workstation mobil. Die Fussteller sind feinjustierbar und ermöglichen eine präzise Arbeitsfläche. (Rolle optional)

TRAGLAST

Die Siegmund Workstation mit Fussteller trägt ein Gesamtgewicht von ca. 1.000 kg. Bitte beachten Sie, dass sich beim Einsatz der Rollen die Traglast auf ca. 400 kg reduziert.



PLATZWUNDER

In der Siegmund Workstation gibt es definierten Stauraum für viele Siegmund Artikel. Unterschiedliches Zubehör findet in den Einlegeböden Platz. So haben Sie alles griffbereit. Optional können Sie Ihre Workstation durch Schubladen in verschiedenen Höhen ergänzen. Hier finden Sie Platz für jede Art von Werkzeug. Ein Nachrüsten ist jederzeit möglich. Links und rechts jeweils 600 mm Platz für Schubladen.

MOBILER HUBTISCH

ERGONOMISCHES UND RÜCKENSCHONENDES ARBEITEN

Ob Montagetisch, Spanntisch oder zusätzlicher Arbeitsplatz – der mobile Hubtisch von Siegmund ist vielseitig einsetzbar.

NEW **ROBUSTE ARBEITSFLÄCHE**

Die Abbildung zeigt den mobilen Hubtisch mit einem Tischoberteil eines Basic Tisches System 16. Das Tischoberteil wird aus hochwertigem Stahl S355J2+N hergestellt und anschliessend plasmanitriert und BAR-beschichtet. Die Bohrungen auf der Oberfläche ermöglichen Ihnen, Bauteile problemlos mit Siegmund-Zubehör zu fixieren.

ARBEITEN IN VERSCHIEDENEN HÖHEN

Die individuell einstellbare Arbeitshöhe ermöglicht eine ergonomische und rückenschonende Haltung für den Anwender. Arbeiten können so mit hoher Präzision und Effektivität umgesetzt werden.

BASISGESTELL – STABIL UND MOBIL

Die stabile Stahlkonstruktion bietet Standsicherheit auch während der Einstellung der Arbeitshöhe.

WEITERE ARBEITSFLÄCHEN

Sie erhalten den mobilen Hubtisch mit Lochplatten System 16, 22 und 28.

Weitere Informationen:
www.siegmund.com/Vmobileliftingtable

System 16

System 22

System 28 Premium Light

Neu: Jetzt auch mit Seitenwange!

2x 160620 **8x** 160510 **4x** 160412 **2x** 160162.N **1x** 160852

Bitte beachten Sie: Das verwendete Oberteil des Basic Tisches wurde für dieses Angebot extra angepasst.

ANGEBOT

Mobiler Hubtisch
inkl. Basic Tischoberteil mit Seitenwange
1200 x 800 x 50 mm

hochwertiger Stahl S355J2+N,
inklusive Plasmanitrierung und BAR-Beschichtung
Bohrung Ø 16 mm
Bohrungen Oberfläche 50x50 mm Raster
Materialstärke ca. 12 mm
Seitenwange 50 mm

Limitiert auf 100 Stück weltweit!

SYSTEM 16

2'498 CHF

Artikel-Nr. 2-165380

Solange Vorrat reicht!

OBERTEIL BASIC TISCH (1200 x 800 x 50 mm)

- Bohrungen: Ø 16 mm
- Seitenwange 50 mm
- Hochwertiger Stahl S355J2+N + Plasmanitrierung
- Mit Feinjustierung

HÖHENVERSTELLUNG

- Manuelle Hydraulikpumpe
- Arbeitshöhe zwischen ca. 700 und 1.000 mm

BASISGESTELL

- Stahlkonstruktion
- Pulverbeschichtet
- Wird vormontiert geliefert

TRAGFÄHIGKEIT

- Zwei Lenkrollen mit Feststellbremse
- Zwei Bockrollen
- Maximale Belastungsfähigkeit inkl. Siegmund Arbeitsplatte 500 kg

Abmessungen Hubtisch (L x B x H): 1200 x 800 x 1000 mm
Gewicht Hubtisch (ohne Lochplatte): ca. 65 kg

ANGEBOT 1

Auflage höhenverstellbar mit Skala

Die höhenverstellbare Auflage mit Skala bietet eine stabile Auflagefläche und kann in allen Systembohrungen verwendet werden. Die Höhe kann durch Justieren des Stellrings und der Kontermutter stufenlos im Bereich von 20-105 mm reguliert werden. Durch die Feinskalierung kann die Höhe millimetergenau eingestellt werden.



4x 160824

SYSTEM 16

158 CHF

statt 188 CHF

4-160824.Set

4x 220824

SYSTEM 22

166 CHF

statt 200 CHF

4-220824.Set

4x 280824

SYSTEM 28

175 CHF

statt 212 CHF

4-280824.Set



Siegmund Tipp:

Durch das Gewinde in der Aufnahmeplatte können auch Prismen eingeschraubt werden.



ANGEBOT 2

Duo Magnetspannblock 7

Duo Magnetspannblöcke sind das optimale Spannmittel um auf Schweiss- oder Spanntischen Werkstücke zum Bohren, Entgraten, Schweissen oder Gewindeschneiden schnell, flexibel und störkonturfrei aufzuspannen. Im Lieferumfang sind enthalten:
2x Duo Magnetspannblock + 1x Innensechskantschlüssel

623 CHF

statt 748 CHF

2-000781.Set



ANGEBOT 3

Schnellspannbolzen mit Griff

Mit dem Schnellspannbolzen mit Griff können Bauteile schnell und einfach ohne zusätzliches Werkzeug gespannt werden. Der Spannhub kann durch Justieren der Stellmutter im Bereich von 33 bis 60 mm angepasst werden. Dieser Bolzen ist NICHT zum Verbinden von Tischen und Winkeln U-Form zulässig!

SYSTEM 28

239 CHF

statt 288 CHF

4-280516.Set

4x 280516







ANGEBOT 4

Siegmund Tischpresse

Perfekte Schweisskonstruktionen durch Vorspannen vor dem Schweissen. Die Tischpresse wird zum Richten verformter Stahlprodukte verwendet. Mit einer Presskraft von 2,5 Tonnen können Teile, die ungewollte Unebenheiten oder Spannungen im Material aufweisen, begradigt werden.

- Hohe Presskraft von 2,5 Tonnen bei einer Bedienkraft von ca. 330 N
- Arbeiten in vertikaler Lage möglich
- Rohre mit bis zu Ø 42 mm können gebogen bzw. gerichtet werden
- Sauberes Ergebnis ohne Abdrücke erreichbar
- Einfaches Arbeiten in Ecken ohne Beschädigung der inneren Schweissnaht

SYSTEM 28

1'146 CHF

statt 1'370 CHF

4-28004643.Set

2x 280510

1x 28004643

WELTWEIT IM EINSATZ

SIEGMUND IN DER PRAXIS

KIREMKO, MONTFOORT (NL)

Kiremko ist Marktführer für Maschinen in der kartoffelverarbeitenden Industrie. Sie bieten Gesamtlösungen, die für jeden Kunden einen Mehrwert bieten. Kiremko konzentriert sich auf Produktentwicklung, kontinuierliche Verbesserung, innovative und nachhaltige Technologie und Zusammenarbeit. Das Unternehmen arbeitet zukunftsorientiert mit Respekt für das Team, die Kunden, die Partner und die Umwelt.

Die Bilder zeigen die Herstellung von Teilen eines Wasserschneiders, einer Aroma-Trommel und einer Kartoffelverarbeitungsmaschine.

VÁRADI METAL KFT., DUNAFÖLDVÁR (HU)

Die Firmengruppe Váradi Metal Kft. aus Ungarn beschäftigt rund 110 Mitarbeiter und stellt an 3 Standorten hochwertige Metallprodukte her. Das breit gefächerte Angebot reicht von Abkanten, Stanzen, Verschweissen bis hin zu Lackieren und Pulverbeschichten.

Um auf die individuellen Anforderungen der Kunden eingehen zu können, fertigt Váradi Metal Kft. auf Siegmund Schweisstischen System 16 sowie 28. Während System 16 für leichte und filigrane Arbeiten verwendet wird, eignet sich System 28 für schwere und massive Bauteile.

Auf den Bildern sehen Sie die Mitarbeiter von Váradi Metal Kft. bei der Herstellung von Möbelstücken und Designelementen.

Für jede Anwendung die passende Arbeitsgrundlage – Siegmund Systeme im Überblick

SYSTEM 16

Für einfache Aufbauten mit geringem Gewicht bis max. ca. 1.000 kg pro Fuss Grundausstattung empfehlen wir das System 16. Dank des standardmässigen Bohrungsabstandes von 50 mm haben Sie die Möglichkeit auch kleine Teile problemlos zu spannen.

SYSTEM 22

Immer mehr Kunden entscheiden sich für das System 22. Es ist stabiler als System 16 und leichter als System 28.

SYSTEM 28

Wenn Sie unterschiedliche oder überwiegend grosse Projekte umsetzen möchten, ist das System 28 ideal. Hier können die Füsse Grundausstattung jeweils mit ca. 2.000 kg belastet werden. Das Zubehör bietet Ihnen massive Spannmittel, mit welchen selbst grosse, schwere Aufbauten sicher in Form gehalten werden können.

KOMPATIBEL

Dank dem durchdachten Siegmund Baukastensystem können alle Systeme durch Verbindungselemente miteinander verbunden werden.

SYSTEM 16

FÜR FILIGRANE ANWENDUNGEN

MATERIALIEN

Materialstärke ca. 11,5 – 13 mm

PROFESSIONAL 750

hochwertiger Stahl S355J2+N, plasmanitriert und BAR-beschichtet

PROFESSIONAL EXTREME 8.7

Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7, plasmanitriert und BAR-beschichtet

BOHRUNG Ø 16 mm



1. Bohrungen Oberfläche 50x50 mm Raster
2. Bohrungen mit Radius 2 mm
3. Ecken und Kanten mit Radius 3 / 6 mm
4. Höhe Seitenwange 100 mm
   Bohrungsabstand Seitenwange 25 mm
5. Inklusive Skalierung auf der Oberfläche
6. Konstruktion durch Rippen verstärkt





SYSTEM 22

STABILER ALS SYSTEM 16, PREISWERTER ALS SYSTEM 28

MATERIAL

Materialstärke ca. 17 – 19 mm

PROFESSIONAL 750
hochwertiger Stahl S355J2+N,
plasmanitriert und BAR-beschichtet

BOHRUNG Ø 22 mm



1. Bohrungen Oberfläche im Diagonalraster bzw. 100x100 mm Raster
2. Bohrungen mit Radius 2,5 mm
3. Ecken und Kanten mit Radius 3 / 6 mm
4. Höhe Seitenwange 150 mm
   Bohrungsabstand Seitenwange 50 mm
5. Inklusive Skalierung auf der Oberfläche
6. Konstruktion durch Rippen verstärkt



SYSTEM 28

FÜR SCHWERE ANWENDUNGEN

MATERIALIEN

Materialstärke ca. 24,5 – 27 mm

PROFESSIONAL 750
hochwertiger Stahl S355J2+N,
plasmanitriert und BAR-beschichtet

PROFESSIONAL EXTREME 8.7 / 8.8
Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7 / X8.8,
plasmanitriert und BAR-beschichtet

BOHRUNG Ø 28 mm



1. Bohrungen Oberfläche im Diagonalraster bzw. 100x100 mm Raster
2. Bohrungen mit Radius 3 mm
3. Ecken und Kanten mit Radius 3 / 6 mm
4. Höhe Seitenwange 200 mm
   Bohrungsabstand Seitenwange 50 mm
5. Inklusive Skalierung auf der Oberfläche
6. Konstruktion durch Rippen verstärkt



SYSTEM 16

FÜR FILIGRANE ANWENDUNGEN

Alle Tischpreise gegenüber Hauptkatalog reduziert.

TISCHE	PROFESSIONAL 750		PROFESSIONAL EXTREME 8.7		
Tischgrösse	50x50 mm Raster ohne Plasmanitrierung [1]	50x50 mm Raster mit Plasmanitrierung [2]	50x50 mm Raster ohne Plasmanitrierung [1]	50x50 mm Raster mit Plasmanitrierung [2]	
1,0 x 0,5 m 4 Füsse | ca. 128 kg	1'086 CHF 4-160005 ○	**1'186 CHF** 4-160005.P ●	1'223 CHF 4-160005.X07 ○	**1'323 CHF** 4-160005.X7 ●	
1,0 x 1,0 m 4 Füsse | ca. 193 kg	1'468 CHF 4-160010 ○	**1'589 CHF** 4-160010.P ●	1'598 CHF 4-160010.X07 ○	**1'719 CHF** 4-160010.X7 ●	
1,2 x 0,8 m 4 Füsse | ca. 195 kg	1'468 CHF 4-160025 ○	**1'589 CHF** 4-160025.P ●	1'730 CHF 4-160025.X07 ○	**1'851 CHF** 4-160025.X7 ●	
1,2 x 1,2 m 4 Füsse | ca. 261 kg	1'771 CHF 4-160015 ○	**1'979 CHF** 4-160015.P ●	2'041 CHF 4-160015.X07 ○	**2'249 CHF** 4-160015.X7 ●	
1,5 x 1,0 m 4 Füsse | ca. 281 kg	1'910 CHF 4-160035 ○	**2'095 CHF** 4-160035.P ●	2'173 CHF 4-160035.X07 ○	**2'358 CHF** 4-160035.X7 ●	
1,5 x 1,5 m 4 Füsse | ca. 397 kg	2'564 CHF 4-160050 ○	**2'814 CHF** 4-160050.P ●	2'860 CHF 4-160050.X07 ○	**3'110 CHF** 4-160050.X7 ●	
2,0 x 1,0 m 4 Füsse | ca. 354 kg	2'471 CHF 4-160020 ○	**2'814 CHF** 4-160020.P ●	2'768 CHF 4-160020.X07 ○	**3'110 CHF** 4-160020.X7 ●	
2,0 x 1,2 m 4 Füsse | ca. 415 kg	2'991 CHF 4-160060 ○	**3'340 CHF** 4-160060.P ●	3'399 CHF 4-160060.X07 ○	**3'748 CHF** 4-160060.X7 ●	
2,4 x 1,2 m 6 Füsse | ca. 503 kg	3'473 CHF 4-160030 ○	**3'838 CHF** 4-160030.P ●	4'009 CHF 4-160030.X07 ○	**4'374 CHF** 4-160030.X7 ●	
3,0 x 1,5 m * 8 Füsse | ca. 795 kg	5'124 CHF 4-160050.2 ○	**5'624 CHF** 4-160050.P.2 ●	5'721 CHF 4-160050.X07.2 ○	**6'221 CHF** 4-160050.X7.2 ●	
4,0 x 2,0 m 8 Füsse | ca. 1.297 kg			7'831 CHF 4-160055.X07 ○	**8'706 CHF** 4-160055.X7 ●	

Maximal empfohlene statische Gesamtlast mit 4 Füssen ca. 2.000 kg bei gleichmässiger Lastverteilung. (Angaben nur für Fuss Grundausstattung)

* Bestehend aus 2 Tischen 1,5 x 1,5 m inkl. 6 Verbindungsbolzen.

● = Artikel wird auf Lager produziert
○ = Artikel wird auf Bestellung produziert

TISCHFÜSSE

Artikel-Nr.	160858.X	160857.X [3]	4-160877.XX	4-160876.XX [4]	4-160879.XX [4]	4-160875.XX
Traglast pro Fuss	1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg	**200 kg**	**200 kg**	1.000 kg
Fusshöhe	750 mm	850 mm	550 – 950 mm	750 mm	600 – 900 mm	750 mm
Tischhöhe	850 mm	950 mm	650 – 1.050 mm	850 mm	700 – 1.000 mm	850 mm
Feinjustierung	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	50 mm
Aufpreis pro Fuss	inklusive	---	**62 CHF**	**69 CHF**	**101 CHF**	**70 CHF**

[3] **Grundausstattung, alternative Höhe:** Ohne Aufpreis austauschbar.

[4] **Hinweis Lenkrolle:** Nicht empfehlenswert für Schweisstische mit 6 bzw. 8 Füssen. Wegen Kippgefahr nicht empfehlenswert für 1,0 x 0,5 m und 1,2 x 0,8 m.

SETS



	Zwinge	Zwinge	Prisma	Spannbolzen	Anschlag	Anschlag	Winkel	Winkel	Winkel	Drehwinkel
Material	brüniert / nitriert	brüniert	nitriert	brüniert	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert
Artikel-Nr.	160610	160630	160645.1.N	160510	160410.N	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	160161+63.N
Set 1: 4-163100	4 x			12 x		4 x	4 x	4 x		
Set 2: 4-163200	6 x	2 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	6 x	2 x	
Set 3: 4-163300	8 x	4 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	8 x	2 x	
Set 4: 4-163400	10 x	4 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	10 x	4 x	1 x + 1 x
Set 5: 4-163500	12 x	6 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	12 x	4 x	1 x + 1 x



Bohrung Ø 16 mm
Bohrungen Oberfläche 50x50 mm Raster
Bohrungsabstand Seitenwange 25 mm
Materialstärke ca. 11,5 – 13 mm

[1] **ohne Plasmanitrierung**

Kein Schutz vor Rost, Kratzern und Schweissspritzern. Schutz vor Schweissspritzer-Anhaftung wird nur durch Einsatz von Antihaft-Schweissschutzspray gegeben.

Aufgrund fehlender Materialhärte bei Professional 750 deutlich höherer Produktverschleiss.

[2] **mit Plasmanitrierung**

Gut geschützt gegen Rost, Kratzer und Schweissspritzer.

ZUBEHÖR-SET 163999

(Gratis in allen Sets)

160402.N	Exzenter
160852	Innensechskantschlüssel
160820	Bürste
000942	Abziehstein
000911	Probe CleanBasic
000921	Probe Antihaft
160920	Brennerhalter

Wert: 117 CHF



Winkel nitriert	Winkel nitriert	Werkzeugwagen	
160134+36.N	160146+48.N	160910	
			1'095 CHF
			1'956 CHF
1 x + 1 x			**2'876 CHF**
1 x + 1 x		1 x	**4'349 CHF**
1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	**5'746 CHF**

SONDERAKTION

PROFESSIONAL 750
2000 x 1000 x 100 mm

hochwertiger Stahl S355J2+N,
inklusive Plasmanitrierung und BAR-Beschichtung, Bohrung 50x50 mm Raster

SCHWEISSTISCH INKLUSIVE ZUBEHÖR:

4'181 CHF

statt 5'652 CHF
Artikel-Nr. 4-168220.P

1x 160900.1 | **4x** 160610 | **12x** 160510 | **4x** 160420.N | **4x** 160108.N

inklusive



4x 160110.N
1x 160134.N
1x 160136.N

1x 004303.Set
inkl. Reduzierbuchse

1x 163999

AUFPREIS

PROFESSIONAL EXTREME 8.7 – 2000 x 1000 x 100 mm

296 CHF

Artikel-Nr. 4-168220.X7



1x Sub Table Box

für System 16:
ST Box inkl. 2 Schubladen und passender Halterung.

473 CHF

Artikel-Nr. 2-160900.1

Sonderaktion:

2x Sub Table Box

für System 16:
2 ST Boxen mit Schubladen und passender Halterung zum Sonderpreis.

720 CHF

Artikel-Nr. 2-160900.1.1

Stellen Sie sich Ihre individuelle Siegmund ST Box zusammen.

Weitere Informationen:
www.siegmund.com/Vsubtablebox

SYSTEM 22

STABILER ALS SYSTEM 16, PREISWERTER ALS SYSTEM 28

Alle Tischpreise gegenüber Hauptkatalog reduziert.

TISCHE	**PROFESSIONAL 750**		
Tischgrösse	100x100 mm Raster mit Plasmanitrierung [1]	Diagonalraster mit Plasmanitrierung [1]	
1,0 x 1,0 m 4 Füsse | ca. 301 kg	**1'618 CHF** 4-220010.P ●	**1'796 CHF** 4-220010.PD ●	
1,2 x 0,8 m 4 Füsse | ca. 295 kg	**1'618 CHF** 4-220025.P ●	**1'796 CHF** 4-220025.PD ●	
1,2 x 1,2 m 4 Füsse | ca. 395 kg	**2'080 CHF** 4-220015.P ●	**2'311 CHF** 4-220015.PD ●	
1,5 x 1,0 m 4 Füsse | ca. 420 kg	**2'080 CHF** 4-220035.P ●	**2'311 CHF** 4-220035.PD ●	
1,5 x 1,5 m 4 Füsse | ca. 585 kg	**2'950 CHF** 4-220050.P ●	**3'276 CHF** 4-220050.PD ●	
2,0 x 1,0 m 4 Füsse | ca. 529 kg	**2'634 CHF** 4-220020.P ●	**2'926 CHF** 4-220020.PD ●	
2,0 x 2,0 m 4 Füsse | ca. 951 kg	**4'630 CHF** 4-220045.P ●	**5'144 CHF** 4-220045.PD ●	
2,4 x 1,2 m 6 Füsse | ca. 739 kg	**3'355 CHF** 4-220030.P ●	**3'728 CHF** 4-220030.PD ●	
3,0 x 1,5 m 6 Füsse | ca. 1.097 kg	**4'881 CHF** 4-220040.P ●	**5'423 CHF** 4-220040.PD ●	
4,0 x 2,0 m 8 Füsse | ca. 1.851 kg	**8'106 CHF** 4-220055.P ●	**9'006 CHF** 4-220055.PD ●	

Maximal empfohlene statische Gesamtlast mit 4 Füssen ca. 3.000 kg bei gleichmässiger Lastverteilung. (Angaben nur für Fuss Grundausstattung)

● = Artikel wird auf Lager produziert
○ = Artikel wird auf Bestellung produziert

TISCHFÜSSE

Artikel-Nr.	220858	220857.X [2]	4-220878.XX	4-220877.XX	4-220866.XX [3]	4-220879.XX [3]	4-220874.XX
Traglast pro Fuss	1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg	**800 kg**	**800 kg**	1.000 kg
Fusshöhe	700 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	700 mm	600 – 850 mm	700 mm
Tischhöhe	850 mm	950 mm	650 – 950 mm	700 – 1.050 mm	850 mm	750 – 1000 mm	850 mm
Feinjustierung	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Aufpreis pro Fuss	inklusive	---	**74 CHF**	**74 CHF**	**100 CHF**	**120 CHF**	**70 CHF**

[2] **Grundausstattung, alternative Höhe:** Ohne Aufpreis austauschbar.

[3] **Hinweis Lenkrolle:** Nicht empfehlenswert für Schweisstische mit 6 Füssen.

SETS

	Zwinge	Zwinge	Prisma	Bolzen	Magnetbolzen	Anschlag	Anschlag	Anschlag	Anschlag	Winkel	Winkel	Winkel
Material	brüniert	brüniert	brüniert	brüniert	Aluminium	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert
Artikel-Nr.	220610.1	220630.1	220645.1	220510	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N	220110.N	220152.N	220116.N
Set 1: 4-223100	4 x	2 x		12 x		4 x	4 x			2 x	2 x	
Set 2: 4-223200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	2 x		4 x	2 x	
Set 3: 4-223300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	2 x		6 x	2 x	
Set 4: 4-223400	12 x	8 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	2 x	2 x	8 x		2 x
Set 5: 4-223500	14 x	10 x	8 x	30 x	8 x	12 x	12 x	4 x	4 x	10 x		2 x



Bohrung Ø 22 mm
Bohrungen Oberfläche im Diagonalraster
bzw. 100x100 mm Raster
Bohrungsabstand Seitenwange 50 mm
Materialstärke ca. 17 – 19 mm



[1] **mit Plasmanitrierung**

Gut geschützt gegen Rost,
Kratzer und Schweisssprizter.

Alle Tische sind auch
ohne Plasmanitrierung erhältlich.
Preise finden Sie in unserem
Produkt- und Anwendungskatalog.

ZUBEHÖR-SET 223999

(Gratis in allen Sets)

220402.N Exzenter
220852 Innensechskantschlüssel
220820 Bürste
000940 Abziehstein
000911 Probe CleanBasic
000921 Probe Antihaft
220920 Brennerhalter

Wert: 131 CHF



Winkel	Drehwinkel	Winkel	Werkzeugwagen	
nitriert	nitriert	nitriert		
220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	
				1'491 CHF
				2'595 CHF
				3'488 CHF
2 x	1 x + 1 x		1 x	**5'713 CHF**
2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	**7'298 CHF**

SONDERAKTION

PROFESSIONAL 750
2400 x 1200 x 150 mm

hochwertiger Stahl S355J2+N,
inklusive Plasmanitrierung und BAR-Beschichtung, Bohrung 100x100 mm Raster

SCHWEISSTISCH INKLUSIVE ZUBEHÖR:

4'744 CHF

statt 6'947 CHF
Artikel-Nr. 4-228130.P

6x 220610.1 **12x** 220510 **2x** 220630.1 **1x** 220900.1 **4x** 220410.N

inklusive

4x 220420.N
1x 220144.N
1x 220146.N
1x 224303.Set
inkl. Reduzierbuchse
1x 223999

AUFPREIS



MIT DIAGONALRASTER
2400 x 1200 x 150 mm

373 CHF
Artikel-Nr. 4-228130.PD



1x Sub Table Box

für System 22:
ST Box inkl. 2 Schubladen
und passender Halterung.

473 CHF
Artikel-Nr. 2-220900.1

Sonderaktion:
2x Sub Table Box

für System 22:
2 ST Boxen mit Schubladen und
passender Halterung zum Sonderpreis.

720 CHF
Artikel-Nr. 2-220900.1.1

Stellen Sie sich Ihre individuelle
Siegmund ST Box zusammen.
Weitere Informationen:
www.siegmund.com/Vsubtablebox

SYSTEM 28

FÜR SCHWERE ANWENDUNGEN

Alle Tischpreise gegenüber Hauptkatalog reduziert.

TISCHE	**PROFESSIONAL 750**			**PROFESSIONAL EXTREME 8.7**	
Tischgrösse	100x100 mm Raster ohne Plasmanitrierung [1]	100x100 mm Raster mit Plasmanitrierung [2]	Diagonalraster mit Plasmanitrierung [2]	100x100 mm Raster mit Plasmanitrierung [2]	Diagonalraster mit Plasmanitrierung [2]
1,0 x 1,0 m 4 Füsse | ca. 416 kg	1'888 CHF ○ 4-280010	**2'139 CHF** ● 4-280010.P	2'408 CHF ○ 4-280010.PD	**2'408 CHF** ● 4-280010.X7	**2'675 CHF** ● 4-280010.XD7
1,2 x 0,8 m 4 Füsse | ca. 408 kg	1'888 CHF ○ 4-280025	**2'139 CHF** ● 4-280025.P	2'408 CHF ○ 4-280025.PD	2'408 CHF ○ 4-280025.X7	**2'675 CHF** ● 4-280025.XD7
1,2 x 1,2 m 4 Füsse | ca. 544 kg	2'480 CHF ○ 4-280015	**2'846 CHF** ● 4-280015.P	3'119 CHF ○ 4-280015.PD	**3'154 CHF** ● 4-280015.X7	**3'406 CHF** ● 4-280015.XD7
1,5 x 1,0 m 4 Füsse | ca. 577 kg	2'604 CHF ○ 4-280035	**2'921 CHF** ● 4-280035.P	3'246 CHF ○ 4-280035.PD	**3'370 CHF** ● 4-280035.X7	**3'679 CHF** ● 4-280035.XD7
1,5 x 1,5 m 4 Füsse | ca. 801 kg	3'279 CHF ○ 4-280050	**3'810 CHF** ● 4-280050.P	4'464 CHF ○ 4-280050.PD	**4'305 CHF** ● 4-280050.X7	**4'775 CHF** ● 4-280050.XD7
2,0 x 1,0 m 4 Füsse | ca. 730 kg	2'885 CHF ○ 4-280020	**3'379 CHF** ● 4-280020.P	**3'900 CHF** ● 4-280020.PD	**3'999 CHF** ● 4-280020.X7	**4'305 CHF** ● 4-280020.XD7
2,0 x 1,2 m 4 Füsse | ca. 843 kg	3'466 CHF ○ 4-280060	**3'960 CHF** ● 4-280060.P	4'483 CHF ○ 4-280060.PD	4'368 CHF ○ 4-280060.X7	**4'840 CHF** ● 4-280060.XD7
2,0 x 2,0 m 4 Füsse | ca. 1.299 kg	5'124 CHF ○ 4-280045	**5'990 CHF** ● 4-280045.P	6'784 CHF ○ 4-280045.PD	6'704 CHF ○ 4-280045.X7	**7'373 CHF** ● 4-280045.XD7
2,4 x 1,2 m 4 Füsse | ca. 986 kg	3'611 CHF ○ 4-280030	**4'359 CHF** ● 4-280030.P	**4'934 CHF** ● 4-280030.PD	**4'869 CHF** ● 4-280030.X7	**5'439 CHF** ● 4-280030.XD7
3,0 x 1,5 m 6 Füsse | ca. 1.517 kg	5'344 CHF ○ 4-280040	**6'326 CHF** ● 4-280040.P	**6'908 CHF** ● 4-280040.PD	**7'191 CHF** ● 4-280040.X7	**7'728 CHF** ● 4-280040.XD7
4,0 x 2,0 m 8 Füsse | ca. 2.501 kg	8'265 CHF ○ 4-280055	**9'591 CHF** ● 4-280055.P	10'621 CHF ○ 4-280055.PD	**11'069 CHF** ● 4-280055.X7	**11'803 CHF** ● 4-280055.XD7

Maximal empfohlene statische Gesamtlast mit 4 Füssen ca. 4.000 kg bei gleichmässiger Lastverteilung. (Angaben nur für Fuss Grundausstattung)

● = Artikel wird auf Lager produziert
○ = Artikel wird auf Bestellung produziert

TISCHFÜSSE

Artikel-Nr.	280858.X	280857.X [3]	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX [4]	4-280879.XX [4]	4-280874.XX
Traglast pro Fuss	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	**800 kg**	**800 kg**	2.000 kg
Fusshöhe	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm
Tischhöhe	850 mm	950 mm	650 – 900 mm	750 – 1.100 mm	850 mm	750 – 950 mm	850 mm
Feinjustierung	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Aufpreis pro Fuss	inklusive	---	**85 CHF**	**85 CHF**	**111 CHF**	**139 CHF**	**70 CHF**

[3] **Grundausstattung, alternative Höhe:** Ohne Aufpreis austauschbar.
[4] **Hinweis Lenkrolle:** Nicht empfehlenswert für Schweisstische mit 6 bzw. 8 Füssen.

SETS



	Zwinge	Zwinge	Prisma	Bolzen	Magnetbolzen	Anschlag	Anschlag	Anschlag	Winkel	Winkel	Winkel
Material	nitriert	nitriert	nitriert	brüniert	Aluminium	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert	nitriert
Artikel-Nr.	280610.N	280630.N	280648.1.N	280510	280740	280410.N	280420.N	280430.N	280110.N	280152.N	280162.N
Set 1: 4-283100	4 x	2 x	2 x	12 x		4 x	4 x		2 x	2 x	
Set 2: 4-283200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x		4 x	2 x	2 x
Set 3: 4-283300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x		6 x	2 x	2 x
Set 4: 4-283400	14 x	10 x	6 x	30 x	8 x	10 x	10 x	4 x	8 x	2 x	2 x
Set 5: 4-283500	14 x	10 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	4 x	12 x	2 x	2 x



Bohrung Ø 28 mm
Bohrungen Oberfläche im Diagonalraster
bzw. 100x100 mm Raster
Bohrungsabstand Seitenwange 50 mm
Materialstärke ca. 24,5 – 27 mm

PROFESSIONAL EXTREME 8.8				
100x100 mm Raster mit Plasmanitrierung [2]		Diagonalraster mit Plasmanitrierung [2]		
2'996 CHF 4-280010.X8	○	3'318 CHF 4-280010.XD8	○	
2'996 CHF 4-280025.X8	○	3'318 CHF 4-280025.XD8	○	
3'464 CHF 4-280015.X8	○	3'810 CHF 4-280015.XD8	○	
3'638 CHF 4-280035.X8	○	3'998 CHF 4-280035.XD8	○	
4'799 CHF 4-280050.X8	○	5'331 CHF 4-280050.XD8	○	
4'345 CHF 4-280020.X8	●	**4'878 CHF** 4-280020.XD8	●	
4'931 CHF 4-280060.X8	○	5'466 CHF 4-280060.XD8	○	
7'463 CHF 4-280045.X8	○	8'396 CHF 4-280045.XD8	○	
5'331 CHF 4-280030.X8	●	**6'133 CHF** 4-280030.XD8	●	
8'194 CHF 4-280040.X8	●	**8'861 CHF** 4-280040.XD8	●	
12'769 CHF 4-280055.X8	○	13'730 CHF 4-280055.XD8	○	

[1] ohne Plasmanitrierung

Kein Schutz vor Rost, Kratzern und Schweissspritzern. Schutz vor Schweissspritzer-Anhaftung wird nur durch Einsatz von Antihaft-Schweissschutzspray gegeben.

Aufgrund fehlender Materialhärte bei Professional 750 deutlich höherer Produktverschleiss.

[2] mit Plasmanitrierung

Gut geschützt gegen Rost, Kratzer und Schweissspritzer.

Alle Tische sind auch ohne Plasmanitrierung erhältlich.
Preise finden Sie in unserem Produkt- und Anwendungskatalog.

ZUBEHÖR-SET 283999

(Gratis in allen Sets)

280402.N Exzenter
280852.1 Innensechskantschlüssel
280820 Bürste
000940 Abziehstein
000911 Probe CleanBasic
000921 Probe Antihaft
280920 Brennerhalter

Wert: 142 CHF



Drehwinkel	Winkel	Winkel	Werkzeugwagen	
nitriert	nitriert	nitriert		
280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	
				1'849 CHF
				3'255 CHF
	1 x + 1 x			**4'693 CHF**
1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	**7'344 CHF**
1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	**8'941 CHF**

SONDERAKTION

PROFESSIONAL 750
3000 x 1500 x 200 mm

hochwertiger Stahl S355J2+N,
inklusive Plasmanitrierung und BAR-Beschichtung, Bohrung 100x100 mm Raster

SCHWEISSTISCH INKLUSIVE ZUBEHÖR:

7'981 CHF

statt 10'369 CHF

Artikel-Nr. 4-288140.P



4x 280610.N **2x** 280630.N

4x 280410.N

12x 280510

2x 280648.1.N

1x 280900.1

inklusive

4x 280420.N

2x 280110.N

2x 280152.N

1x 004303

1x 283999

AUFPREIS

PROFESSIONAL EXTREME 8.7
3000 x 1500 x 200 mm

820 CHF

Artikel-Nr. 4-288140.X7

MIT DIAGONALRASTER
3000 x 1500 x 200 mm

536 CHF

Artikel-Nr. 4-288140.DR



1x Sub Table Box

für System 28:
ST Box inkl. 2 Schubladen
und passender Halterung.

473 CHF

Artikel-Nr. 2-280900.1

Sonderaktion:

2x Sub Table Box

für System 28:
2 ST Boxen mit Schubladen und
passender Halterung zum Sonderpreis.

720 CHF

Artikel-Nr. 2-280900.1.1

Stellen Sie sich Ihre individuelle Siegmund ST Box zusammen.

Weitere Informationen:
www.siegmund.com/Vsubtablebox

FOLGEN SIE UNS

siegmundgroup

berndsiegmundgmbh

siegmundtables

berndsiegmundgmbh

bernd_siegmund_gmbh

WEITERE INFORMATIONEN

Entdecken Sie die ganze Vielfalt unserer Produkte in unserem Hauptkatalog (ca.768 Seiten), Flyer (ca. 244 Seiten) oder auf unserer Internetseite www.siegmund.com

FACHMESSEN: DEUTSCHLAND

Blechexpo, Stuttgart
05.11. – 08.11.2019
Halle 7, Stand 7316

Nortec, Hamburg
21.01. – 24.01.2020

Metav, Düsseldorf
10.03. – 13.03.2020

Den Messekalender finden Sie auch unter:

www.siegmund.com/Vexhibition-info

HERSTELLER:

Bernd Siegmund GmbH
Landsberger Str. 180
86507 Oberottmarshausen
Deutschland (Bayern)
Telefon (0049) 0 82 03 / 96 07 - 0
Telefax (0049) 0 82 03 / 96 07 - 33
E-Mail: info@siegmund.com
www.siegmund.com

IHR FACHHÄNDLER:

LWB WeldTech AG
Schneidersmatt 32
CH - 3184 Wünnewil
Telefon (0041) 0 31 / 744 66 44
Telefax (0041) 0 31 / 744 66 45
E-Mail: info@lwbweldtech.ch
www.lwbweldtech.ch

☐ Ich wünsche keine weiteren Produktinformationen

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt, Verpackungs- und Transportkosten. Technische Änderungen vorbehalten. Ab Lager. Weiterverkauf vorbehalten. Zahlbar 30 Tage, rein netto. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Preisänderungen und Druckfehler vorbehalten. Alle Preisangaben in CHF (Schweizer Franken).

Alle Texte, Bilder und Gestaltungselemente unterliegen dem Copyright der Bernd Siegmund GmbH. Kein Teil dieses Flyers darf ohne schriftliche Genehmigung des Rechtsinhabers analog, digital oder in einer anderen Form bearbeitet, vervielfältigt oder ausserhalb dieser Broschüre veröffentlicht werden.
© 2019 Bernd Siegmund GmbH