LOCANDINA

CHIT 3-2019 | 01.11.2019 – 29.02.2020

siegmund®

SISTEMA DI FISSAGGIO E SALDATURA

Rendilo facile

OFFERTE

da pagina 7

SIEGMUND WORKSTATION
incl. accessori

a partire da 1'248 CHF

SIEGMUND WORKSTATION

IL TUTTOFARE IN OGNI OFFICINA

2x 160620

6x 160510

2x 160740

2x 160412



2x 160162.N

1x 160852

1x 164301

OFFERTA 1

Siegmund Workstation
incl. cassetto e set di accessori

Piastra forata 1200 x 800 mm
Acciaio da utensili 8.7
Foro Ø 16 mm
Fori sulla superficie con griglia 50x50 mm
Spessore materiale ca. 12 mm

SYSTEM 16

1'248 CHF

No. di articolo 2-167186

Limitato a 250 pezzi per tutto il mondo!

Fino ad esaurimento scorte! A fine stock, nessun ordine sarà evaso.

+ Nitrurazione al plasma



2x 160620

6x 160510

2x 160740

2x 160412

2x 160162.N

1x 160852

1x 164301

OFFERTA 2

Siegmund Workstation con nitrurazione al plasma incl. cassetto e set di accessori

Piastra forata 1200 x 800 mm
Acciaio da utensili 8.7 + Nitrurazione al plasma
Foro Ø 16 mm
Fori sulla superficie con griglia 50x50 mm
Spessore materiale ca. 12 mm

SYSTEM 16

1'373 CHF

No. di articolo 2-167187

Limitato a 250 pezzi per tutto il mondo!

Fino ad esaurimento scorte! A fine stock, nessun ordine sarà evaso.

SIEGMUND WORKSTATION

IL TUTTOFARE IN OGNI OFFICINA

Grazie al concetto intelligente della Workstation Siegmund, tutti gli strumenti sono sempre a portata di mano sul posto di lavoro. Questo crea una zona operativa pratica e in ordine e offre spazio sufficiente per i vostri accessori.

IL CUORE DI OGNI BANCO DA LAVORO – IL PIANO DI LAVORO

Un piano di lavoro deve resistere a carichi elevati. Disponiamo di piastre di lavoro speciali per tutte le tue esigenze: taglio, foratura, saldatura, serraggio ecc.

LA BASE – UNA STRUTTURA ROBUSTA

Il robusto telaio fornisce una base solida anche per compiti impegnativi come tagliare, molare o forare.

BENEFICIARE DELLA VERSATILITÀ

Sia che lavoriate con il legno o strutture metalliche, la Workstation è versatile come le vostre idee e progetti. Naturalmente sono disponibili versioni della Siegmund Workstation con cassetti robusti uniti alla elevata capacità di carico.

SYSTEM 22 & 28:

La Workstation Siegmund è disponibile anche nei sistemi 22 e 28.

Maggiori informazioni:
www.siegmund.com/Vworkstation

Dimensioni Workstation (L x L x A): 1200 x 800 x 850 mm

INDUSTRIE PREIS 2018
BEST OF

PREMIATI

La Workstation Siegmund è stata premiata con **BEST OF THE INDUSTRIEPREIS 2018** nella categoria **"Tecnologie in produzione".**

PIASTRA FORATA (1200 x 800 mm)

- Fori: Ø 16 mm, Ø 22 mm o Ø 28 mm
- Acciaio di alta qualità S355J2+N + Nitrurazione al plasma
- Acciaio da utensili
- Acciaio da utensili + Nitrurazione al plasma



PROTEZIONE DA IMPURITÀ

Due lamine sotto la piastra del tavolo proteggono i vostri attrezzi da spruzzi e sporco di saldatura. Per la pulizia, puoi estrarre le due lamine come i cassetti.



PIEDI

La combinazione del piede con ruota rende la Siegmund Workstation mobile. Le piastre, sulle quali sono fissate le ruote, sono regolabili e consentono una superficie di lavoro precisa. (Ruota opzionale)

PORTATA

La Workstation Siegmund ha una portata globale di ca. 1.000 kg. Quando è equipaggiata con le ruote, la capacità di carico si riduce a ca. 400 kg.



STOCCAGGIO SUFFICIENTE

La Siegmund Workstation dispone di uno spazio di stoccaggio definito per molti accessori. Altri utensili possono essere conservati negli scaffali. In questo modo tutto è a portata di mano. Attraverso gli optionals, è possibile completare la tua postazione di lavoro con cassetti pratici a diverse altezze. Qui troverai spazio per qualsiasi tipo di strumento. Il montaggio è possibile in qualsiasi momento. 600 mm di spazio per cassetti a sinistra e a destra.

TAVOLO DI SOLLEVAMENTO MOBILE

LAVORO ERGONOMICO E FACILE

Sia che si tratti di tavolo di montaggio, tavolo di serraggio o spazio di lavoro aggiuntivo, il tavolo di sollevamento mobile di Siegmund offre varie possibilità di applicazione.

NEW **PIANO DI LAVORO ROBUSTO**

L'immagine mostra il tavolo elevatore mobile con il piano d'appoggio di un sistema di tavoli Basic 16. Il piano d'appoggio è realizzato in acciaio premium S355J2+N e ulteriormente nitrurato al plasma e rivestito BAR. Grazie ai fori sulla superficie è possibile bloccare facilmente i pezzi con gli accessori Siegmund.

LAVORARE A DIVERSE ALTEZZE

L'altezza di lavoro regolabile individualmente offre una postura ergonomica e di facile utilizzo per l'utente. Quindi, il lavoro può essere fatto con alta precisione ed efficacia.

TELAIO DI BASE: ROBUSTO E MOBILE

La struttura in acciaio robusta fornisce stabilità anche durante la regolazione dell'altezza di lavoro.

ULTERIORI PIANI DI LAVORO

Il tavolo elevatore mobile è disponibile anche con sistema di piastre forate 16, 22 e 28.

Maggiori informazioni:
www.siegmund.com/Vmobileliftingtable

System 16

System 22

System 28
Premium Light

Novità: ora disponibile anche con i lati del tavolo!

2x 160620 **8x** 160510 **4x** 160412 **2x** 160162.N **1x** 160852

Nota: il piano di lavoro del tavolo Basic è stato appositamente adattato per questa offerta.

OFFERTA

Tavolo di sollevamento mobile incl. Piano tavolo base con fianchi 1200 x 800 x 50 mm

Acciaio di alta qualità S355J2+N, con nitrurazione al plasma e rivestimento BAR
Diametro fori Ø 16 mm
Fori sulla superficie con griglia 50x50 mm
Spessore materiale ca. 12 mm
Altezza laterale 50 mm

Limitato a 100 pezzi per tutto il mondo!

SYSTEM 16

2'498 CHF

No. di articolo 2-165380

Fino ad esaurimento scorte!

TAVOLO DA LAVORO BASIC (1200 x 800 x 50 mm)

- Fori: Ø 16 mm
- Altezza laterale 50 mm
- Acciaio di alta qualità S355J2+N + nitrazione al plasma
- Con regolazione fine

REGOLAZIONE ALTEZZA

- Pompa idraulica manuale
- Altezza di lavoro da ca. 700 a 1.000 mm

TELAIO BASE

- Costruzione in acciaio
- verniciato a polvere
- Sarà consegnato pre-assemblato

CAPACITA' DI PORTATA

- Due ruote con freno di bloccaggio
- Due ruote per pesi elevati
- Capacità di carico massima incl. piano di lavoro Siegmund 500 kg

Dimensioni tavolo di sollevamento (L x L x H): 1200 x 800 x 1000 mm
Peso tavola elevatrice (senza piastra forata): ca. 65 kg

OFFERTA 1

Supporto regolabile in altezza
Con scala

Il supporto regolabile in altezza con scala offre una superficie di appoggio solida e può essere utilizzato in tutti i fori del sistema. L'altezza può essere regolata in modo continuo nella gamma di 20-105 mm regolando l'anello di regolazione e il controdado. A causa del ridimensionamento fine, l'altezza può essere regolata con precisione al millimetro.



4x 160824

SYSTEM 16

158 CHF

Invece di 188 CHF

4-160824.Set

4x 220824

SYSTEM 22

166 CHF

Invece di 200 CHF

4-220824.Set

4x 280824

SYSTEM 28

175 CHF

Invece di 212 CHF

4-280824.Set



Consigliato da Siegmund:
Attraverso la filettatura nella piastra dell'adattatore è possibile bloccare anche i prismi.



OFFERTA 2

Magnete di bloccaggio duo 7

I bloccaggi magnetici Duo sono i dispositivi ottimaliper bloccare rapidamente, in modo flessibile e senza interferenze sulle tavole di saldatura e bloccaggio per la foratura, la sbavatura, la saldatura o il taglio.
Fornitura: 2x Magnete di bloccaggio duo + 1x Brugola

623 CHF

Invece di 748 CHF

2-000781.Set



OFFERTA 3

Bullone di serraggio rapido con impugnatura

Con il bullone a serraggio rapido con impugnatura, i componenti possono essere fissati rapidamente e facilmente senza attrezzi aggiuntivi. La corsa di serraggio può essere regolata con il dado di regolazione con un intervallo da 33 a 60 mm. Questo perno NON è adatto ad unire squadre ad U ai tavoli!

SYSTEM 28

239 CHF

Invece di 288 CHF

4-280516.Set

4x 280516





OFFERTA 4

Siegmund Pressa da tovolo

Saldature perfette con pezzi precaricati prima della saldatura. La pressa da tavolo viene utilizzata per raddrizzare prodotti o pezzi in acciaio deformati. Con una forza di 2,5 tonnellate, le parti che presentano irregolarità o tensioni indesiderate nel materiale possono essere raddrizzate.

- Forza di 2,5 tonnellate con una forza operativa di ca. 330 N
- È possibile lavorare in posizione verticale
- Tubi fino a Ø 42 mm possono essere piegati e raddrizzati
- Risultato impeccabile senza segni o impronte
- Lavoro facile negli angoli senza danneggiare la saldatura interna

SYSTEM 28

1'146 CHF

Invece di 1'370 CHF

4-28004643.Set

2x 280510

1x 28004643

UTILIZZO NEL MONDO

SIEGMUND NELLA PRATICA

KIREMKO, MONTFOORT (NL)

Kiremko è leader nel mercato dei macchinari per l'industria della lavorazione di tuberi. Fornisce soluzioni globali che aggiungono valore ad ogni suo cliente. Il focus di Kiremko è lo sviluppo del prodotto, il miglioramento continuo, la tecnologia innovativa e sostenibile e la cooperazione. Orientata al futuro con rispetto per il team, i clienti, i partner e l'ambiente.

Le immagini mostrano la produzione di parti di un idro cutter, un tamburo aromatico e parti di altre attrezzature per la lavorazione della patata.

VÁRADI METAL KFT., DUNAFÖLDVÁR (HU)

L'ungherese Váradi Metal Kft., impiega circa 110 persone e produce articoli metallici di alta qualità in 3 sedi. L'ampia offerta spazia dalla piegatura, stampaggio, saldatura e verniciatura a polvere.

Per soddisfare le diverse esigenze dei clienti, Váradi Metal Kft. produce su sistemi di saldatura Siegmund 16 e 28. Il System 16 è utilizzato per lavori leggeri e dimensioni contenute mentre il System 28 per componenti pesanti e grandi.

Nelle foto è possibile vedere i dipendenti di Váradi Metal Kft. durante la produzione di un mobile e elementi di design.

La base di lavoro giusto per ogni applicazione – Siegmund Sistemi a prima vista.

SYSTEM 16

Per applicazioni semplici con peso ridotto fino a max. ca. 1.000 kg per gamba, equipaggiamento standard, consigliamo il sistema 16. Grazie al passo standard del foro di 50 mm, è possibile bloccare facilmente anche piccole parti.

SYSTEM 22

Sempre più clienti scelgono il sistema 22. È più stabile del sistema 16 e più leggero del sistema 28.

SYSTEM 28

Se si desidera realizzare progetti di varia natura o principalmente di grandi dimensioni, il sistema 28 è l'ideale. Qui, le gambe equipaggiamento standard possono essere caricate con ca. 2.000 kg ciascuna. Con gli accessori si ottengono solidi dispositivi di bloccaggio per mantenere in posizione anche applicazioni di grandi dimensioni e pesanti.

KOMPATIBEL

Grazie al sofisticato sistema modulare Siegmund, tutti i componenti possono essere collegati utilizzando elementi di bloccaggio.

SYSTEM 16

PER APPLICAZIONI LEGGERE

MATERIALI

Spessore materiale ca. 11,5 – 13 mm

PROFESSIONAL 750

Acciaio di alta qualità S355J2+N,
nitrurazione al plasma con rivestimento BAR

PROFESSIONAL EXTREME 8.7

Accessori in acciaio X8.7,
nitrurazione al plasma con rivestimento BAR

DIAMETRO FORI Ø 16 mm



1. Fori sulla superficie con griglia 50x50 mm
2. Fori con raggio 2 mm
3. Raggio 3 / 6 mm sui bordi e spigoli del tavolo
4. Altezza spalla laterale del tavolo 100 mm
   Distanza tra i fori sulla spalla del tavolo 25 mm
5. Con scala sulla superficie
6. Costruzione rinforzata con nervature





SYSTEM 22

PIÙ STABILE DEL SISTEMA 16, PIÙ CONVENIENTE DEL SISTEMA 28

MATERIALE

Spessore materiale ca. 17 – 19 mm

PROFESSIONAL 750

Acciaio di alta qualità S355J2+N,
nitrurazione al plasma con rivestimento BAR

DIAMETRO FORI Ø 22 mm



1. Fori sulla superficie con griglia diagonale o griglia di 100x100 mm
2. Fori con raggio 2,5 mm
3. Raggio 3 / 6 mm sui bordi e spigoli del tavolo
4. Altezza spalla laterale del tavolo 150 mm
   Distanza tra i fori sulla spalla del tavolo 50 mm
5. Con scala sulla superficie
6. Costruzione rinforzata con nervature



SYSTEM 28

PER LE APPLICAZIONI PESANTI

MATERIALI

Spessore materiale ca. 24,5 – 27 mm

PROFESSIONAL 750

Acciaio di alta qualità S355J2+N,
nitrurazione al plasma con rivestimento BAR

PROFESSIONAL EXTREME 8.7 / 8.8

Accessori in acciaio X8.7 / X8.8,
nitrurazione al plasma con rivestimento BAR

DIAMETRO FORI Ø 28 mm



1. Fori sulla superficie con griglia diagonale o griglia di 100x100 mm
2. Fori con raggio 3 mm
3. Raggio 3 / 6 mm sui bordi e spigoli del tavolo
4. Altezza spalla laterale del tavolo 200 mm
   Distanza tra i fori sulla spalla del tavolo 50 mm
5. Con scala sulla superficie
6. Costruzione rinforzata con nervature



SYSTEM 16

PER APPLICAZIONI LEGGERE

Tutti i prezzi dei tavoli sono ridotti rispetto al catalogo principale.

TAVOLI	PROFESSIONAL 750		PROFESSIONAL EXTREME 8.7		
Misure del tavolo	Scala 50x50 mm senza nitrurazione al plasma [1]	Scala 50x50 mm con nitrurazione al plasma [2]	Scala 50x50 mm senza nitrurazione al plasma [1]	Scala 50x50 mm con nitrurazione al plasma [2]	
1,0 x 0,5 m 4 Piedi | ca. 128 kg	1'086 CHF 4-160005 ○	**1'186 CHF** 4-160005.P ●	1'223 CHF 4-160005.X07 ○	**1'323 CHF** 4-160005.X7 ●	
1,0 x 1,0 m 4 Piedi | ca. 193 kg	1'468 CHF 4-160010 ○	**1'589 CHF** 4-160010.P ●	1'598 CHF 4-160010.X07 ○	**1'719 CHF** 4-160010.X7 ●	
1,2 x 0,8 m 4 Piedi | ca. 195 kg	1'468 CHF 4-160025 ○	**1'589 CHF** 4-160025.P ●	1'730 CHF 4-160025.X07 ○	**1'851 CHF** 4-160025.X7 ●	
1,2 x 1,2 m 4 Piedi | ca. 261 kg	1'771 CHF 4-160015 ○	**1'979 CHF** 4-160015.P ●	2'041 CHF 4-160015.X07 ○	**2'249 CHF** 4-160015.X7 ●	
1,5 x 1,0 m 4 Piedi | ca. 281 kg	1'910 CHF 4-160035 ○	**2'095 CHF** 4-160035.P ●	2'173 CHF 4-160035.X07 ○	**2'358 CHF** 4-160035.X7 ●	
1,5 x 1,5 m 4 Piedi | ca. 397 kg	2'564 CHF 4-160050 ○	**2'814 CHF** 4-160050.P ●	2'860 CHF 4-160050.X07 ○	**3'110 CHF** 4-160050.X7 ●	
2,0 x 1,0 m 4 Piedi | ca. 354 kg	2'471 CHF 4-160020 ○	**2'814 CHF** 4-160020.P ●	2'768 CHF 4-160020.X07 ○	**3'110 CHF** 4-160020.X7 ●	
2,0 x 1,2 m 4 Piedi | ca. 415 kg	2'991 CHF 4-160060 ○	**3'340 CHF** 4-160060.P ●	3'399 CHF 4-160060.X07 ○	**3'748 CHF** 4-160060.X7 ●	
2,4 x 1,2 m 6 Piedi | ca. 503 kg	3'473 CHF 4-160030 ○	**3'838 CHF** 4-160030.P ●	4'009 CHF 4-160030.X07 ○	**4'374 CHF** 4-160030.X7 ●	
3,0 x 1,5 m * 8 Piedi | ca. 795 kg	5'124 CHF 4-160050.2 ○	**5'624 CHF** 4-160050.P.2 ●	5'721 CHF 4-160050.X07.2 ○	**6'221 CHF** 4-160050.X7.2 ●	
4,0 x 2,0 m 8 Piedi | ca. 1.297 kg			7'831 CHF 4-160055.X07 ○	**8'706 CHF** 4-160055.X7 ●	

Carico massimo totale raccomandato con 4 piedi 2.000 kg con distribuzione carico uniforme. (Dati solo per equipaggiamento piedi standard)

* Composto da 2 tavoli 1,5 x 1,5 m incl. 6 perni di collegamento.

● = Articoli in stock
○ = Articoli prodotti su ordinazione

PIEDI PER TAVOLI MODULARI

No. di articolo	160858.X	160857.X [3]	4-160877.XX	4-160876.XX [4]	4-160879.XX [4]	4-160875.XX
Tenuta per piede	1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg	**200 kg**	**200 kg**	1.000 kg
Altezza piede	750 mm	850 mm	550 – 950 mm	750 mm	600 – 900 mm	750 mm
Altezza del tavolo	850 mm	950 mm	650 – 1.050 mm	850 mm	700 – 1.000 mm	850 mm
Regolazione fine	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	50 mm
Sovrapprezzo per piede	compreso	---	**62 CHF**	**69 CHF**	**101 CHF**	**70 CHF**

[3] **Equipaggiamento standard, altezza diversa:** Senza sovrapprezzo.

[4] **Nota ruote:** Non raccomandato per tavoli con 6 o 8 gambe. A causa del rischio di ribaltamento non è raccomandato per tavoli da 1,0 x 0,5 m e 1,2 x 0,8 m.

SET



	Morsetto	Morsetto	Prisma	Perno di serraggio	Battuta	Battuta	Squadra	Squadra	Squadra	Angolo di rotazione
Materiale	brunito / nitrurato	brunito	nitrurato	brunito	nitrurato	nitrurato	nitrurato	nitrurato	nitrurato	nitrurato
No. di articolo	160610	160630	160645.1.N	160510	160410.N	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	160161+63.N
Set 1: 4-163100	4 x			12 x		4 x	4 x	4 x		
Set 2: 4-163200	6 x	2 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	6 x	2 x	
Set 3: 4-163300	8 x	4 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	8 x	2 x	
Set 4: 4-163400	10 x	4 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	10 x	4 x	1 x + 1 x
Set 5: 4-163500	12 x	6 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	12 x	4 x	1 x + 1 x



Diametro fori Ø 16 mm
Fori sulla superficie con griglia 50x50 mm
Distanza tra i fori sulla spalla del tavolo 25 mm
Spessore materiale ca. 11,5 – 13 mm

[1] **senza nitrurazione al plasma**

Non protetto da ruggine, graffi e spruzzi di saldatura. La protezione contro gli spruzzi di saldatura si ottiene solo usando spray anti adesivo.

A causa della scarsa durezza del materiale base nel Professional 750, l'usura è notevolmente superiore.

[2] **con nitrurazione al plasma**

Ottimamente protetti contro da ossidazione, graffi e spruzzi di saldatura.

SET DI ACCESSORI 163999

(Gratuito per tutti i set)

160402.N	Eccentrico
160852	Brugola
160820	Spazzola
000942	Pietra per affilare
000911	Campione CleanBasic
000921	Campione antiaderente
160920	Portacannello

Valore: 117 CHF



Squadra nitrurato	Squadra nitrurato	Carrello porta accessori	
160134+36.N	160146+48.N	160910	
			1'095 CHF
			1'956 CHF
1 x + 1 x			**2'876 CHF**
1 x + 1 x		1 x	**4'349 CHF**
1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	**5'746 CHF**

OFFERTA SPECIALE

PROFESSIONAL 750
2000 x 1000 x 100 mm

Acciaio di alta qualità S355J2+N,
con nitrurazione al plasma e rivestimento BAR, Foro Scala 50x50 mm

TAVOLO DI SALDATURA INCL. ACCESSORI:

4'181 CHF

Invece di 5'652 CHF

No. di articolo 4-168220.P

1x 160900.1 **4x** 160610 **12x** 160510 **4x** 160420.N **4x** 160108.N

compreso



4x 160110.N **1x** 160134.N **1x** 160136.N

1x 004303.Set compreso Boccola di riduzione

1x 163999

SOVRAPPREZZO

PROFESSIONAL EXTREME 8.7 – 2000 x 1000 x 100 mm

296 CHF

No. di articolo 4-168220.X7



1x Sub Table Box

per System 16:

ST Box incl. 2 cassetti e accessori per montaggio.

473 CHF

No. di articolo 2-160900.1

Offerta speciale:

2x Sub Table Box

per System 16:

2x ST Box con cassetti e montaggio ad un prezzo speciale.

720 CHF

No. di articolo 2-160900.1.1

Assembla il tuo Siegmund ST Box personalizzato.

Maggiori informazioni:
www.siegmund.com/Vsubtablebox

SYSTEM 22

PIÙ STABILE DEL SISTEMA 16, PIÙ CONVENIENTE DEL SISTEMA 28

Tutti i prezzi dei tavoli sono ridotti rispetto al catalogo principale.

TAVOLI Misure del tavolo	**PROFESSIONAL 750** Scala 100x100 mm con nitrurazione al plasma [1]	 Scala diagonale con nitrurazione al plasma [1]	
1,0 x 1,0 m 4 Piedi | ca. 301 kg	**1'618 CHF** 4-220010.P ●	**1'796 CHF** 4-220010.PD ●	
1,2 x 0,8 m 4 Piedi | ca. 295 kg	**1'618 CHF** 4-220025.P ●	**1'796 CHF** 4-220025.PD ●	
1,2 x 1,2 m 4 Piedi | ca. 395 kg	**2'080 CHF** 4-220015.P ●	**2'311 CHF** 4-220015.PD ●	
1,5 x 1,0 m 4 Piedi | ca. 420 kg	**2'080 CHF** 4-220035.P ●	**2'311 CHF** 4-220035.PD ●	
1,5 x 1,5 m 4 Piedi | ca. 585 kg	**2'950 CHF** 4-220050.P ●	**3'276 CHF** 4-220050.PD ●	
2,0 x 1,0 m 4 Piedi | ca. 529 kg	**2'634 CHF** 4-220020.P ●	**2'926 CHF** 4-220020.PD ●	
2,0 x 2,0 m 4 Piedi | ca. 951 kg	**4'630 CHF** 4-220045.P ●	**5'144 CHF** 4-220045.PD ●	
2,4 x 1,2 m 6 Piedi | ca. 739 kg	**3'355 CHF** 4-220030.P ●	**3'728 CHF** 4-220030.PD ●	
3,0 x 1,5 m 6 Piedi | ca. 1.097 kg	**4'881 CHF** 4-220040.P ●	**5'423 CHF** 4-220040.PD ●	
4,0 x 2,0 m 8 Piedi | ca. 1.851 kg	**8'106 CHF** 4-220055.P ●	**9'006 CHF** 4-220055.PD ●	

Carico massimo totale raccomandato con 4 piedi 3.000 kg con distribuzione carico uniforme. (Dati solo per equipaggiamento piedi standard)

● = Articoli in stock
○ = Articoli prodotti su ordinazione

PIEDI PER TAVOLI MODULARI

No. di articolo	220858	220857.X [2]	4-220878.XX	4-220877.XX	4-220866.XX [3]	4-220879.XX [3]	4-220874.XX
Tenuta per piede	1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg	**800 kg**	**800 kg**	1.000 kg
Altezza piede	700 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	700 mm	600 – 850 mm	700 mm
Altezza del tavolo	850 mm	950 mm	650 – 950 mm	700 – 1.050 mm	850 mm	750 – 1000 mm	850 mm
Regolazione fine	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Sovrapprezzo per piede	compreso	---	**74 CHF**	**74 CHF**	**100 CHF**	**120 CHF**	**70 CHF**

[2] **Equipaggiamento standard, altezza diversa:** Senza sovrapprezzo.

[3] **Nota ruote:** Non indicato per tavoli con 6 piedi.

SET

	Morsetto	Morsetto	Prisma	Perno	Perno di fissaggio magnetico	Battuta	Battuta	Battuta	Battuta	Squadra	Squadra	Squadra
Materiale	brunito	brunito	brunito	brunito	alluminio	nitrurato	nitrurato	nitrurato	nitrurato	nitrurato	nitrurato	nitrurato
No. di articolo	220610.1	220630.1	220645.1	220510	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N	220110.N	220152.N	220116.N
Set 1: 4-223100	4 x	2 x		12 x		4 x	4 x			2 x	2 x	
Set 2: 4-223200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	2 x		4 x	2 x	
Set 3: 4-223300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	2 x		6 x	2 x	
Set 4: 4-223400	12 x	8 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	2 x	2 x	8 x		2 x
Set 5: 4-223500	14 x	10 x	8 x	30 x	8 x	12 x	12 x	4 x	4 x	10 x		2 x



Diametro fori Ø 22 mm
Fori sulla superficie con griglia diagonale o griglia di 100x100 mm
Distanza tra i fori sulla spalla del tavolo 50 mm
Spessore materiale ca. 17 – 19 mm



[1] con nitrurazione al plasma

Ottima protezione da ossidazione, graffi e spruzzi di saldatura.

Tutti i tavoli senza nitrurazione al plasma sono disponibili su richiesta. I prezzi sono disponibili nel nostro catalogo di prodotti e applicazioni.

SET DI ACCESSORI 223999

(Gratuito per tutti i set)

220402.N Eccentrico
220852 Brugola
220820 Spazzola
000940 Pietra per affilare
000911 Campione CleanBasic
000921 Campione antiaderente
220920 Portacannello

Valore: 131 CHF



Squadra nitrurato	Angolo di rotazione nitrurato	Squadra nitrurato	Carrello porta accessori	
220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	
				1'491 CHF
				2'595 CHF
				3'488 CHF
2 x	1 x + 1 x		1 x	**5'713 CHF**
2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	**7'298 CHF**

OFFERTA SPECIALE

PROFESSIONAL 750
2400 x 1200 x 150 mm

Acciaio di alta qualità S355J2+N,
con nitrurazione al plasma e rivestimento BAR, Foro Scala 100x100 mm

TAVOLO DI SALDATURA INCL. ACCESSORI:

4'744 CHF

Invece di 6'947 CHF
No. di articolo 4-228130.P

6x 220610.1 **12x** 220510 **2x** 220630.1 **1x** 220900.1 **4x** 220410.N

compreso

4x 220420.N
1x 220144.N
1x 220146.N
1x 224303.Set compreso Boccola di riduzione
1x 223999

SOVRAPPREZZO



CON FORI E GRIGLIA DIAGONALE
2400 x 1200 x 150 mm

373 CHF
No. di articolo 4-228130.PD



Offerta speciale:

1x Sub Table Box

per System 22:
ST Box incl. 2 cassetti e accessori per montaggio.

473 CHF
No. di articolo 2-220900.1

2x Sub Table Box

per System 22:
2x ST Box con cassetti e montaggio ad un prezzo speciale.

720 CHF
No. di articolo 2-220900.1.1

Assembla il tuo Siegmund ST Box personalizzato.
Maggiori informazioni:
www.siegmund.com/Vsubtablebox

SYSTEM 28

PER LE APPLICAZIONI PESANTI

Tutti i prezzi dei tavoli sono ridotti rispetto al catalogo principale.

TAVOLI	PROFESSIONAL 750			PROFESSIONAL EXTREME 8.7	
Misure del tavolo	Scala 100x100 mm senza nitrurazione al plasma [1]	Scala 100x100 mm con nitrurazione al plasma [2]	Scala diagonale con nitrurazione al plasma [2]	Scala 100x100 mm con nitrurazione al plasma [2]	Scala diagonale con nitrurazione al plasma [2]
1,0 x 1,0 m 4 Piedi | ca. 416 kg	1'888 CHF ○ 4-280010	**2'139 CHF** ● 4-280010.P	2'408 CHF ○ 4-280010.PD	**2'408 CHF** ● 4-280010.X7	**2'675 CHF** ● 4-280010.XD7
1,2 x 0,8 m 4 Piedi | ca. 408 kg	1'888 CHF ○ 4-280025	**2'139 CHF** ● 4-280025.P	2'408 CHF ○ 4-280025.PD	2'408 CHF ○ 4-280025.X7	**2'675 CHF** ● 4-280025.XD7
1,2 x 1,2 m 4 Piedi | ca. 544 kg	2'480 CHF ○ 4-280015	**2'846 CHF** ● 4-280015.P	3'119 CHF ○ 4-280015.PD	**3'154 CHF** ● 4-280015.X7	**3'406 CHF** ● 4-280015.XD7
1,5 x 1,0 m 4 Piedi | ca. 577 kg	2'604 CHF ○ 4-280035	**2'921 CHF** ● 4-280035.P	3'246 CHF ○ 4-280035.PD	**3'370 CHF** ● 4-280035.X7	**3'679 CHF** ● 4-280035.XD7
1,5 x 1,5 m 4 Piedi | ca. 801 kg	3'279 CHF ○ 4-280050	**3'810 CHF** ● 4-280050.P	4'464 CHF ○ 4-280050.PD	**4'305 CHF** ● 4-280050.X7	**4'775 CHF** ● 4-280050.XD7
2,0 x 1,0 m 4 Piedi | ca. 730 kg	2'885 CHF ○ 4-280020	**3'379 CHF** ● 4-280020.P	**3'900 CHF** ● 4-280020.PD	**3'999 CHF** ● 4-280020.X7	**4'305 CHF** ● 4-280020.XD7
2,0 x 1,2 m 4 Piedi | ca. 843 kg	3'466 CHF ○ 4-280060	**3'960 CHF** ● 4-280060.P	4'483 CHF ○ 4-280060.PD	4'368 CHF ○ 4-280060.X7	**4'840 CHF** ● 4-280060.XD7
2,0 x 2,0 m 4 Piedi | ca. 1.299 kg	5'124 CHF ○ 4-280045	**5'990 CHF** ● 4-280045.P	6'784 CHF ○ 4-280045.PD	6'704 CHF ○ 4-280045.X7	**7'373 CHF** ● 4-280045.XD7
2,4 x 1,2 m 4 Piedi | ca. 986 kg	3'611 CHF ○ 4-280030	**4'359 CHF** ● 4-280030.P	**4'934 CHF** ● 4-280030.PD	**4'869 CHF** ● 4-280030.X7	**5'439 CHF** ● 4-280030.XD7
3,0 x 1,5 m 6 Piedi | ca. 1.517 kg	5'344 CHF ○ 4-280040	**6'326 CHF** ● 4-280040.P	**6'908 CHF** ● 4-280040.PD	**7'191 CHF** ● 4-280040.X7	**7'728 CHF** ● 4-280040.XD7
4,0 x 2,0 m 8 Piedi | ca. 2.501 kg	8'265 CHF ○ 4-280055	**9'591 CHF** ● 4-280055.P	10'621 CHF ○ 4-280055.PD	**11'069 CHF** ● 4-280055.X7	**11'803 CHF** ● 4-280055.XD7

Carico massimo totale raccomandato con 4 piedi 4.000 kg con distribuzione carico uniforme. (Dati solo per equipaggiamento piedi standard)

● = Articoli in stock
○ = Articoli prodotti su ordinazione

PIEDI PER TAVOLI MODULARI

No. di articolo	280858.X	280857.X [3]	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX [4]	4-280879.XX [4]	4-280874.XX
Tenuta per piede	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	**800 kg**	**800 kg**	2.000 kg
Altezza piede	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm
Altezza del tavolo	850 mm	950 mm	650 – 900 mm	750 – 1.100 mm	850 mm	750 – 950 mm	850 mm
Regolazione fine	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Sovrapprezzo per piede	compreso	---	**85 CHF**	**85 CHF**	**111 CHF**	**139 CHF**	**70 CHF**

[3] **Equipaggiamento standard, altezza diversa:** Senza sovrapprezzo.

[4] **Nota ruote:** Non indicate per tavoli con 6 o 8 piedi.

SET



	Morsetto	Morsetto	Prisma	Perno	Perno di fissaggio magnetico	Battuta	Battuta	Battuta	Squadra	Squadra	Squadra
Materiale	nitrurato	nitrurato	nitrurato	brunito	alluminio	nitrurato	nitrurato	nitrurato	nitrurato	nitrurato	nitrurato
No. di articolo	280610.N	280630.N	280648.1.N	280510	280740	280410.N	280420.N	280430.N	280110.N	280152.N	280162.N
Set 1: 4-283100	4 x	2 x	2 x	12 x		4 x	4 x		2 x	2 x	
Set 2: 4-283200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x		4 x	2 x	2 x
Set 3: 4-283300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x		6 x	2 x	2 x
Set 4: 4-283400	14 x	10 x	6 x	30 x	8 x	10 x	10 x	4 x	8 x	2 x	2 x
Set 5: 4-283500	14 x	10 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	4 x	12 x	2 x	2 x



Diametro fori Ø 28 mm
Fori sulla superficie con griglia diagonale o griglia di 100x100 mm
Distanza tra i fori sulla spalla del tavolo 50 mm
Spessore materiale ca. 24,5 – 27 mm

PROFESSIONAL EXTREME 8.8				
Scala 100x100 mm con nitrurazione al plasma [2]		Scala diagonale con nitrurazione al plasma [2]		
2'996 CHF 4-280010.X8	○	3'318 CHF 4-280010.XD8	○	
2'996 CHF 4-280025.X8	○	3'318 CHF 4-280025.XD8	○	
3'464 CHF 4-280015.X8	○	3'810 CHF 4-280015.XD8	○	
3'638 CHF 4-280035.X8	○	3'998 CHF 4-280035.XD8	○	
4'799 CHF 4-280050.X8	○	5'331 CHF 4-280050.XD8	○	
4'345 CHF 4-280020.X8	●	**4'878 CHF** 4-280020.XD8	●	
4'931 CHF 4-280060.X8	○	5'466 CHF 4-280060.XD8	○	
7'463 CHF 4-280045.X8	○	8'396 CHF 4-280045.XD8	○	
5'331 CHF 4-280030.X8	●	**6'133 CHF** 4-280030.XD8	●	
8'194 CHF 4-280040.X8	●	**8'861 CHF** 4-280040.XD8	●	
12'769 CHF 4-280055.X8	○	13'730 CHF 4-280055.XD8	○	

[1] senza nitrurazione al plasma

Non protetto da ruggine, graffi e spruzzi di saldatura. La protezione contro gli spruzzi di saldatura si ottiene solo usando spray anti adesivo.

A causa della scarsa durezza del materiale base nel Professional 750, l'usura è notevolmente superiore.

[2] con nitrurazione al plasma

Ottimamente protetti contro da ossidazione, graffi e spruzzi di saldatura.

Tutti i tavoli senza nitrurazione al plasma sono disponibili su richiesta.
I prezzi sono disponibili nel nostro catalogo di prodotti e applicazioni.

SET DI ACCESSORI 283999

(Gratuito per tutti i set)

280402.N Eccentrico
280852.1 Brugola
280820 Spazzola
000940 Pietra per affilare
000911 Campione CleanBasic
000921 Campione antiaderente
280920 Portacannello

Valore: 142 CHF



Angolo di rotazione	Squadra	Squadra	Carrello porta accessori	
nitrurato	nitrurato	nitrurato		
280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	
				1'849 CHF
				3'255 CHF
	1 x + 1 x			**4'693 CHF**
1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	**7'344 CHF**
1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	**8'941 CHF**

OFFERTA SPECIALE

PROFESSIONAL 750
3000 x 1500 x 200 mm

Acciaio di alta qualità S355J2+N,
con nitrurazione al plasma e rivestimento BAR, Foro Scala 100x100 mm

TAVOLO DI SALDATURA INCL. ACCESSORI:

7'981 CHF

Invece di 10'369 CHF
No. di articolo 4-288140.P



4x 280610.N **2x** 280630.N

4x 280410.N

12x 280510

2x 280648.1.N

1x 280900.1

compreso

4x 280420.N

2x 280110.N

2x 280152.N

1x 004303

1x 283999

SOVRAPPREZZO

PROFESSIONAL EXTREME 8.7
3000 x 1500 x 200 mm

820 CHF
No. di articolo 4-288140.X7

CON FORI E GRIGLIA DIAGONALE
3000 x 1500 x 200 mm

536 CHF
No. di articolo 4-288140.DR



1x Sub Table Box

per System 28:
ST Box incl. 2 cassetti e accessori per montaggio.

473 CHF
No. di articolo 2-280900.1

Offerta speciale:

2x Sub Table Box

per System 28:
2x ST Box con cassetti e montaggio ad un prezzo speciale.

720 CHF
No. di articolo 2-280900.1.1

Assembla il tuo Siegmund ST Box personalizzato.
Maggiori informazioni:
www.siegmund.com/Vsubtablebox

SEGUICI

siegmundgroup

berndsiegmundgmbh

siegmundtables

berndsiegmundgmbh

bernd_siegmund_gmbh

MAGGIORI INFORMAZIONI

Scopri l'intera gamma dei nostri prodotti nel nostro catalogo generale (circa 768 pagine), nel Flyer (circa 244 pagine) o sul nostro sito www.siegmund.com

FIERA SPECIALIZZATA: GERMANIA

Blechexpo, Stuttgart
05.11. – 08.11.2019
Hall 7, Stand 7316

Nortec, Hamburg
21.01. – 24.01.2020

Metav, Duesseldorf
10.03. – 13.03.2020

Qui trovate il calendario delle fiere:

www.siegmund.com/Vexhibition-info

FABBRICANTE:

Bernd Siegmund GmbH
Landsberger Str. 180
86507 Oberottmarshausen
Allemagne (Bavière)
Tél. (0049) 0 82 03 / 96 07 - 0
Fax (0049) 0 82 03 / 96 07 - 33
E-Mail: info@siegmund.com
www.siegmund.com

RIVENDITORE:

☐ Non voglio ulteriori informazioni sui prodotti

Tutti i prezzi sono IVA esclusa. Trasporto e imballaggio non sono inclusi. Modifiche tecniche sono riservate. Dal deposito Oberottmarshausen. Rivendita riservata. Pagabile 30 giorni netto. Si prega di consultare i termini e le condizioni. Cambiamenti dei prezzi e errori di stampa sono riservati. Tutti i prezzi in CHF.

Tutti i testi, le immagini e gli elementi di design sono copyright di Bernd Siegmund GmbH. Nessuna parte di questo Flyer può essere modificata analogicamente, in digitale o in un altro modo. Allo stesso modo non può essere duplicata o pubblicata senza l'approvazione scritta del proprietario legale. I reati vengono perseguiti.
© 2019 Bernd Siegmund GmbH