



SISTEMA DI FISSAGGIO E SALDATURA

Promozione

01.06.2020 – 31.08.2020



Tavolo elevabile mobile


LAVORO ERGONOMICO E FACILE

» Sia che si tratti di tavolo di montaggio, tavolo di serraggio o spazio di lavoro aggiuntivo, il tavolo elevabile mobile di Siegmund offre varie possibilità di applicazione.



Ulteriori informazioni e versioni del prodotto:

www.siegmund.com/K-lifting



L'immagine può non corrispondere a quanto offerto.

Limitato a 500 pezzi per tutto il mondo!

Tavolo elevabile mobile incl. piano di lavoro e accessori

System 16

Piastra forata 1200 x 800 mm

- Diametro fori Ø 16 mm
- Accessori in acciaio X8.7, nitrurazione al plasma con rivestimento BAR
- Fori Scala 50x50 mm
- Spessore materiale ca. 11,5 – 13 mm

Il SET accessori non è fornibile separatamente.



2'460 CHF

Invece di 3'538 CHF

2-HT164004.X7.1

System 22

Piastra forata 1200 x 800 mm

- Diametro fori Ø 22 mm
- Acciaio di alta qualità S355J2+N, nitrurazione al plasma con rivestimento BAR
- Fori Scala 100x100 mm
- Spessore materiale ca. 17 – 19 mm

Il SET accessori non è fornibile separatamente.



2'555 CHF

Invece di 3'552 CHF

2-HT224004.P.1

System 28

Piastra forata 1200 x 800 mm

Premium Light

- Diametro fori Ø 28 mm
- Accessori in acciaio X8.7, nitrurazione al plasma con rivestimento BAR
- Fori Scala 100x100 mm
- Spessore materiale ca. 15 mm

Il SET accessori non è fornibile separatamente.



2'681 CHF

Invece di 3'942 CHF

2-HT804004.X7.1



500 kg*



1.000 kg*



NEW

1x HS160035.P

Il SET accessori non è fornibile separatamente.

System 16

Tavolo elevabile mobile per servizio pesante incl. Accessori

Tavolo Professional 750 con spalla
1500 x 1000 x 100 mm

- Diametro fori Ø 16 mm
- Acciaio di alta qualità S355J2+N, nitrurazione al plasma con rivestimento BAR
- Fori Scala 50x50 mm
- Spessore materiale ca. 12 mm
- Altezza laterale 100 mm

Limitato a
500 pezzi per tutto
il mondo!

4'138 CHF

Invece di 5'415 CHF
2-HS160035.P1



6x 160610



10x 160510



4x 160410.N



2x 160420.N



2x 160108.N



2x 160110.N



2x 160162.N



1x 163999

Profili in alluminio


ACCESSORI DI SERRAGGIO LEGGERI IN ALLUMINIO

NEW
Profili in alluminio
con asola

» Sia come estensione del tavolo che come superficie di serraggio verticale, i profili in alluminio di Siegmund offrono varie possibilità di applicazione.



L'immagine può non corrispondere a quanto offerto.



4x AR16014200.VL
(2000x100x24 mm)



16x 160513

System 16

Profili in alluminio con asola

2000x100x24 mm Profili in alluminio tagliare alla lunghezza

- Diametro fori \varnothing 16 mm
- Alluminio
- Scala 25 mm con asola
- Adatto come dispositivo di posizionamento
- Si consiglia l'uso di spray antiadesivo
- I profili in alluminio sono articoli di consumo
- Per problemi di produzione, alcuni frammenti/trucioli possono rimanere nei profili

Profili in
alluminio per
taglio a misura!



869 CHF

Invece di 1'226 CHF

4-AR16014200.VL.Set



Ulteriori informazioni e versioni del prodotto:
www.siegmund.com/K-profiles



4x AR28014200.VL
 (2000x200x50 mm)



16x 280513

System 28

Profili in alluminio con asola

2000x200x50 mm Profili in alluminio tagliare alla lunghezza

- Diametro fori Ø 28 mm
- Alluminio
- Scala 50 mm con asola
- Adatto come dispositivo di posizionamento
- Si consiglia l'uso di spray antiadesivo
- I profili in alluminio sono articoli di consumo
- Per problemi di produzione, alcuni frammenti/truciolini possono rimanere nei profili



1'355 CHF

Invece di 2'068 CHF

[4-AR28014200.VL.Set](#)

Tavolo rotante regolabile in altezza

ALTEZZA DI LAVORO IDEALE, VELOCE E FACILE

Il tavolo rotante regolabile di Siegmund offre un'altezza di lavoro flessibile con elevata capacità di carico e maneggevolezza.

LAVORO ERGONOMICO IN UNO SPAZIO RISTRETTO

- Raggiungi e lavora facilmente i pezzi da tutti i lati
- Altezza di lavoro tra 780 mm e 1.100 mm
- Bloccaggio dell'altezza di lavoro tramite leva
- La regolazione fine del piano di lavoro garantisce planarità



Ulteriori informazioni e versioni del prodotto:

www.siegmund.com/K-rotating

*Capacità di carico massimo: Telaio base (senza piastra)


Limitato a 500 pezzi per tutto il mondo!

System 16

Tavolo rotante mobile incl. piano di lavoro e accessori

- Diametro fori Ø 16 mm
- Accessori in acciaio X8.7, nitrurazione al plasma con rivestimento BAR
- Fori Scala 50x50 mm
- Spessore materiale ca. 11,5 – 13 mm

Scegli il tuo piano:



2'208 CHF

Invece di 3'266 CHF

2-DM164210.X7.1

2'208 CHF

Invece di 3'266 CHF

2-DM164024.X7.1

2'496 CHF

Invece di 3'578 CHF

2-DM164034.X7.1

Per ogni tavolo rotante ricevi i seguenti accessori:



6x 160610



10x 160510



4x 160410.N



2x 160420.N



2x 160108.N



2x 160110.N



1x 163999

Il SET accessori non è fornibile separatamente.



KG
1.000 kg*

L'immagine può non corrispondere a quanto offerto.


Limitato a
500 pezzi per tutto
il mondo!

System 22

Tavolo rotante mobile incl. piano di lavoro e accessori

- Diametro fori Ø 22 mm
- Acciaio di alta qualità S355J2+N, nitrurazione al plasma con rivestimento BAR
- Fori Scala diagonale
- Spessore materiale ca. 17 – 19 mm

Scegli il tuo piano:



2'708 CHF

Invece di 3'702 CHF

[2-DM224211.PD.1](#)

2'415 CHF

Invece di 3'401 CHF

[2-DM224024.PD.1](#)

2'741 CHF

Invece di 3'753 CHF

[2-DM224034.PD.1](#)

Per ogni tavolo rotante
ricevi i seguenti accessori:



6x 220610.1



8x 220510



4x 160410.N



4x 220110.N



1x 223999

Il SET accessori non è fornibile separatamente.

Tavolo rotante regolabile in altezza

ALTEZZA DI LAVORO IDEALE, VELOCE E FACILE

» Movimentazione a 360° e sempre la giusta altezza di lavoro con il tavolo rotante regolabile in altezza di Siegmund.



Ulteriori informazioni e versioni del prodotto:

www.siegmund.com/K-rotating



L'immagine può non corrispondere a quanto offerto.

*Capacità di carico massimo: Telaio base (senza piastra), Portata Workstation: Piattello del piede 1.000 kg, Ruote 400 kg


Limitato a 500 pezzi per tutto il mondo!

System 28

Tavolo rotante mobile incl. piano di lavoro e accessori

- Diametro fori Ø 28 mm
- Accessori in acciaio X8.7, nitrurazione al plasma con rivestimento BAR
- Fori Scala diagonale
- Spessore materiale ca. 15 mm

Scegli il tuo piano:



2'820 CHF

Invece di 4'092 CHF

2-DM804211.XD7.1

2'541 CHF

Invece di 3'791 CHF

2-DM804024.XD7.1

2'898 CHF

Invece di 4'176 CHF

2-DM804034.XD7.1

Per ogni tavolo rotante ricevi i seguenti accessori:



6x 280610.N



8x 280510



8x 280653.N



6x 280410.N



2x 280152.N



1x 283999

Il SET accessori non è fornibile separatamente.

Siegmund Workstation

siegmund®

IL TUTTOFARE IN OGNI OFFICINA



Novità: Ora anche
con estensione tavolo!




Ulteriori informazioni e
versioni del prodotto:

www.siegmund.com/K-work



1.000 kg*



Limitato a
500 pezzi per tutto
il mondo!




1x 164003



6x 160610



10x 160510



2x 164050



2x 160560.N



4x 160410.N



2x 160420.N



2x 160108.N



2x 160110.N



1x 163999

Il SET accessori non è fornibile separatamente.

System 16

Workstation Siegmund
incl. cassetti ed accessori

Piastra forata 1200 x 800 mm
con nitrurazione al plasma

- Diametro fori Ø 16 mm
- Accessori in acciaio X8.7,
nitrurazione al plasma con rivestimento BAR
- Fori Scala 50x50 mm
- Spessore materiale ca. 12 mm

1'725 CHF

Invece di 2'780 CHF

2-167188

Siegmund Workstation


IL TUTTOFARE IN OGNI OFFICINA

» *Siegmund Workstation –
operatività efficace con il
banco da lavoro di Siegmund.*



Ulteriori informazioni e
versioni del prodotto:
www.siegmund.com/K-work

L'immagine può non corrisponde a quanto offerto.



Limitato a
500 pezzi per tutto
il mondo!



1x 224003



6x 220610.1



8x 220510



2x 220512



1x 224302.Set



4x 220410.N



4x 220110.N



1x 223999

Il SET accessori non è fornibile separatamente.

System 22

Workstation Siegmund incl. cassetti ed accessori


Piastra forata 1200 x 800 mm
con nitrurazione al plasma

- Diametro fori Ø 22 mm
- Acciaio di alta qualità S355J2+N,
nitrurazione al plasma con rivestimento BAR
- Fori Scala 100x100 mm
- Spessore materiale ca. 18 mm

2'123 CHF

Invece di 3'186 CHF

2-227188



*Capacità di carico massimo: Telaio base (senza piastra), Portata: Piattello del piede 1.000 kg, Ruote 400 kg

Limitato a
500 pezzi per tutto
il mondo!



1x 284003

System 28

Workstation Siegmund
incl. cassetti ed accessori

Piastra forata 1200 x 800 mm Premium Light
con nitrurazione al plasma

- Diametro fori Ø 28 mm
- Accessori in acciaio X8.7, nitrurazione al plasma con rivestimento BAR
- Fori Scala 100x100 mm
- Spessore materiale ca. 15 mm



6x 280610.N



8x 280510



8x 280653.N



1x 004302



6x 280410.N



2x 280152.N



1x 283999

Il SET accessori non è fornibile separatamente.

2'168 CHF

Invece di 3'387 CHF

2-287188


Tavoli da saldatura

BASE DI LAVORO PRECISA PER SALDATURA, SERRAGGIO E MOLTO ALTRO

» Sistema modulare e compatibile,
un sistema di saldatura e bloccaggio
volto alle proprie esigenze.



Ulteriori informazioni e
versioni del prodotto:
www.siegmund.com/K-table16



System 16

Tavolo di saldatura incl. accessori:

Professional Extreme 8.7
2400 x 1200 x 100 mm

- Diametro fori Ø 16 mm
- Accessori in acciaio X8.7, nitrurazione al plasma con rivestimento BAR
- Fori Scala 50x50 mm
- Spessore materiale ca. 11,5 – 13 mm

6'720 CHF

Invece di 7'925 CHF

4-168330.X7

2x ST Box

incl. cassetti e sistemi di montaggio ¹

625 CHF

4-168330.X7.XX

¹ Invece di 1'034 CHF

Disponibile solo in combinazione con l'offerta (articolo n. 4-168330.X7) con costo aggiuntivo.

**PROFESSIONAL EXTREME /
PROFESSIONAL 750**

- Durezza straordinaria grazie alle leghe sviluppate appositamente per i tavoli modulari di saldatura Professional Extreme
- Più resistente alla corrosione, senza usura e lunga durata grazie alla nitrurazione al plasma delle tavole di saldatura
- Adesione significativamente ridotta di spruzzi di saldatura
- Garanzia di planarità della superficie anche dopo anni di utilizzo
- Con scala sulla superficie
- Raggio 3 / 6 mm sui bordi e spigoli del tavolo



Ulteriori informazioni e versioni del prodotto:

www.siegmund.com/K-table22



L'immagine può non corrispondere a quanto offerto.


* Carico totale statico massimo raccomandato, uniformemente distribuito. (Dati per equipaggiamento standard delle gambe)




1x 220030.PD



6x 220610.1 4x 220630.1



12x 220510 8x 220420.N 2x 220110.N 2x 220162.N 1x 223999



4x AR22014080.V (800x200x36 mm) 4x AR22014120.V (1200x200x36 mm)



16x 220513 4x AP220602.N Adapter for clamps

System 22

Tavolo di saldatura incl. accessori:

Professional 750

2400 x 1200 x 150 mm

- Diametro fori Ø 22 mm
- Acciaio di alta qualità S355J2+N, nitrurazione al plasma con rivestimento BAR
- Fori Scala diagonale
- Spessore materiale ca. 17 – 19 mm

6'984 CHF

Invece di 8'095 CHF

4-228230.PD

2x ST Box

incl. cassetti e sistemi di montaggio ¹

625 CHF

4-228230.PD.XX



¹ Invece di 1'034 CHF

Disponibile solo in combinazione con l'offerta (articolo n. 4-228230.PD) con costo aggiuntivo.

Tavoli da saldatura

BASE DI LAVORO PRECISA PER SALDATURA, SERRAGGIO E MOLTO ALTRO

» *System 28 – Raccomandato per applicazioni pesanti e di grandi dimensioni.*

PROFESSIONAL EXTREME

- Durezza straordinaria grazie alle leghe sviluppate appositamente per i tavoli modulari di saldatura Professional Extreme
- Più resistente alla corrosione, senza usura e lunga durata grazie alla nitrurazione al plasma delle tavole di saldatura
- Adesione significativamente ridotta di spruzzi di saldatura
- Garanzia di planarità della superficie anche dopo anni di utilizzo
- Con scala sulla superficie
- Raggio 3 / 6 mm sui bordi e spigoli del tavolo



Ulteriori informazioni e versioni del prodotto:

www.siegmund.com/K-table28

* Carico totale statico massimo raccomandato, uniformemente distribuito. (Dati per equipaggiamento standard delle gambe)



System 28

Tavolo di saldatura incl. accessori:

Professional Extreme 8.7

3000 x 1500 x 200 mm

- Diametro fori Ø 28 mm
- Accessori in acciaio X8.7, nitrurazione al plasma con rivestimento BAR
- Fori Scala diagonale
- Spessore materiale ca. 24,5 – 27 mm

11'004 CHF

Invece di 13'271 CHF


4-288340.XD7

2x ST Box

incl. cassetti e sistemi di montaggio ¹

625 CHF

4-288340.XD7.XX



¹ Invece di 1'034 CHF


Disponibile solo in combinazione con l'offerta (articolo n. 4-288340.XD7) con costo aggiuntivo.

» *Materiali unici, sviluppati da Siegmund, offrono caratteristiche impensabili nei tavoli di saldatura convenzionali. Convincetevi.*



6.000 kg*

L'immagine può non corrisponde a quanto offerto.



Tutti i prodotti Siegmund in dettaglio

Informazioni dettagliate sui nostri prodotti, nonché su altre versioni dei prodotti e sulla nostra intera gamma, sono disponibili online all'indirizzo www.siegmund.com.



www.siegmund.com

Resta aggiornato

Trova le ultime notizie su Siegmund nelle nostre pagine social.





SEGUICI



Nel nostro catalogo generale (circa 768 pagine), nel flyer (circa 244 pagine) o sul nostro sito Web www.siegmund.com è possibile trovare:

- Panoramica completa della nostra vasta gamma di prodotti
- Informazioni tecniche dettagliate
- Esempi di applicazione per ogni articolo
- Oltre 200 esempi pratici da aziende nostre clienti

TUTTE LE DATE DELLE FIERE

Convincerti della qualità dei nostri prodotti e trovarci al nostro stand espositivo. Tutte le date delle fiere in Germania e nel mondo sono disponibili nel nostro calendario.



Qui trovate il calendario delle fiere:
www.siegmund.com/K-exhibition

FABBRICANTE:

Bernd Siegmund GmbH
Landsberger Str. 180
86507 Oberottmarshausen
Germania (Baviera)
Tel. (0049) 0 82 03 / 96 07 - 0
Fax (0049) 0 82 03 / 96 07 - 33
E-Mail: info@siegmund.com
www.siegmund.com

RIVENDITORE:

Non voglio ulteriori informazioni sui prodotti

Tutti i prezzi sono IVA esclusa. Trasporto e imballaggio non sono inclusi. Modifiche tecniche sono riservate. Dal deposito Oberottmarshausen. Rivendita riservata. Pagabile 30 giorni netto. Si prega di consultare i termini e le condizioni. Cambiamenti dei prezzi e errori di stampa sono riservati. Tutti i prezzi in CHF.

Tutti i testi, le immagini e gli elementi di design sono copyright di Bernd Siegmund GmbH. Nessuna parte di questo Flyer può essere modificata analogicamente, in digitale o in un altro modo. Allo stesso modo non può essere duplicata o pubblicata senza l'approvazione scritta del proprietario legale. I reati vengono perseguiti.
© 2020 Bernd Siegmund GmbH